





SCHODY SAMONOŚNE I BALUSTRADY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.



SCHODY SAMONOŚNE

Produkujemy niemal wszystkie typy schodów samonośnych. W naszej ofercie znajdą Państwo schody dywanowe, półkowe, policzkowe, belkowe oraz kręcone. Wykonujemy je także z użyciem stalowych konstrukcji




BALUSTRADY WEWNĘTRZNE

Nasze balustrady do schodów i na wykończenie antresoli tworzymy z wielu materiałów. Możecie Państwo zamówić u nas balustrady wewnętrzne szklane, stalowe, drewniane oraz z połączenia tych materiałów.

SCHODY SAMONOŚNE NA KONSTRUKCJI

Stopnie drewniane mocujemy na konstrukcji ze stali drewna. Mogą być montowane w klatce schodowej nieograniczonej ścianami.



SCHODY POLICZKOWE NA WANGACH STALOWYCH

- stopnice z litego drewna w gr. 37mm
- drewno: dąb, jesion, gatunki egzotyczne
- klasa drewna: I (premium, selekcyjonowana)
- wykończenie: lakier lub twardy воск olejny
- konstrukcja ze stali malowanej proszkowo
- wykończenie: lakier mat lub półmat,
- kolor stali: dowolny z palety RAL
- policzki w formie Z-tki lub proste
- możliwość wykonania podstopni

SCHODY POLICZKOWE NA WANGACH Z DREWNA

- stopnice z litego drewna w gr. 37mm
- konstrukcja z litego drewna, szer. 13 - 30cm
- drewno: dąb europejski lub jesion europejski
- klasa drewna: I (premium, selekcyjonowana)
- wykończenie: lakier lub twardy воск olejny
- kolor: wg próbki
- policzki proste lub siodłowe
- możliwość wykonania podstopni



SCHODY BELKOWE NA BELCE STALOWEJ


- stopnice z litego drewna w gr. 4 - 8cm
- drewno: dąb, jesion, gatunki egzotyczne
- klasa drewna: I (premium, selekcyjonowana)
- wykończenie: lakier lub twardy воск olejny
- konstrukcja ze stali malowanej proszkowo
- wykończenie: lakier mat lub półmat,
- kolor stali: dowolny z palety RAL
- belka prosta lub w Z-tkę
- możliwość wykonania podstopni



SCHODY SAMONOŚNE

DYWANOWE I PÓŁKOWE

Te schody samonośne muszą być ograniczone ścianami. Jeśli ściany są cieńsze niż 20cm, wówczas musimy zastosować wzmocnienie.




SCHODY DYWANOWE SAMONOŚNE

- stopnie z litego drewna w gr. 85mm
- drewno: dąb, jesion, gatunki egzotyczne
- klasa drewna: I (premium, selekcyjowana)
- wykończenie: lakier lub twardy wosk olejny
- montaż do podłogi, stropu oraz ściany
- możliwość zamocowania do 3-4 stopni w pustej przestrzeni

SCHODY DYWANOWE Z ARANŻACJĄ

pod schodami dywanowymi można zaaranżować schowek, półki czy szafę - ich wykonanie należy zlecić meblarzowi

- stopnie z litego drewna w gr. 85mm
- drewno: dąb, jesion, gatunki egzotyczne
- klasa drewna: I (premium, selekcyjowana)
- wykończenie: lakier lub twardy wosk olejny
- montaż do podłogi, stropu oraz ściany



SCHODY PÓŁKOWE WSPORNIKOWE


schody półkowe montujemy w 2 etapach:

- konstrukcję mocowaną w ścianie przed ukończeniem prac mokrych
- stopnice półkowe po ukończeniu wszelkich prac wykończeniowych

- stopnie z litego drewna w gr. 11cm
- grubość stopni: 10cm
- drewno: dąb, jesion, gatunki egzotyczne
- klasa drewna: I (premium, selekcyjowana)
- wykończenie: lakier lub twardy wosk olejny
- stalowa konstrukcja instalowana w ścianie

SCHODY SAMONOŚNE KRĘCONE I WACHLARZOWE

Schody kręcone zajmują niewielką przestrzeń i utrzymują się na słupie centralnym oraz policzku.
Schody wachlarzowe biegną po łuku, wykonujemy je z policzkami z giętego drewna lub stali.




SCHODY KRĘCONE NA STALOWEJ KONSTRUKCJI

- stopnie z litego drewna w gr. 37mm
- drewno: dąb europejski lub jesion europejski
- klasa drewna: I (premium, selekcyjonowana)
- wykończenie: lakier lub twardy воск olejny
- policzki i słup centralny ze stali
- stal nierdzewna malowana proszkowo
- wykończenie: lakier mat lub półmat,
- kolor stali: dowolny z palety RAL

SCHODY KRĘCONE Z GIĘTEGO DREWNA

- stopnie z litego drewna w gr. 37mm
- słup centralny z litego drewna,
- policzki z giętego drewna egzotycznego + obióg
- drewno: dąb, jesion lub drewno egzotyczne
- klasa drewna: I (premium, selekcyjonowana)
- wykończenie: lakier lub twardy воск olejny




SCHODY WACHLARZOWE Z GIĘTEGO DREWNA

- stopnie z litego drewna w gr. 37mm
- policzki z giętego drewna egzotycznego + obióg
- drewno: dąb, jesion lub drewno egzotyczne
- klasa drewna: I (premium, selekcyjonowana)
- wykończenie: lakier lub twardy воск olejny
- możliwość wykonania podstopni
- możliwość wykonania policzków ze stali

BALUSTRADY WEWNĘTRZNE KLASYCZNE

Wykonujemy wiele typów balustrad wewnętrznych. W wersji klasycznej produkujemy je z drewna, stali i połączenia tych materiałów.




BALUSTRADY TRALKOWE DREWNIANE

- tralki w dowolnej formie
- słupki w przekroju kwadratowym lub okrągłym
- pochwyt w przekroju prostokątnym lub obłym
- drewno: dąb europejski lub jesion europejski
- klasa drewna: I (premium, selekcjonowana)
- wykończenie: lakier lub twardy wosk olejny
- kolor: wg próbki


BALUSTRADY Z POŁĄCZENIA STALI I DREWNA

- słupki z drewna lub stali
- pochwyt z drewna
- wypełnienie z profili stalowych lub relingów
- ustawienie profili horyzontalne lub wertykalne
- drewno: dąb europejski lub jesion europejski
- klasa drewna: I (premium, selekcjonowana)
- wykończenie: lakier lub twardy wosk olejny
- stal: nierdzewna lub malowana proszkowo
- kolor: wg próbki



BALUSTRADY Z PROFILI STALOWYCH

- stal nierdzewna lub malowana proszkowo
- wykończenie: brak lub lakier
- lakier matowy, satyna lub połysk
- kolor lakieru: dowolny z palety RAL
- dowolny układ profili wypełniających
- dowolny przekrój i forma profili wypełniających
- słupki i pochwyt w przekroju kwadratowym, okrągłym lub wstęgi



BALUSTRADY WEWNĘTRZNE SZKLANE

Balustrady szklane realizujemy w kilku wariantach. W każdej z opcji stosujemy szkło hartowane, a w niektórych rozwiązaniach także klejone.




BALUSTRADY SZKLANE W RAMIE

- rama wykonana z drewna lub stali
- szkło cięte na prosto lub w Z-tkę (wzdłuż stopni)
- szkło hartowane i klejone (VSG/ESG) 4.4.2
- szkło float lub opti-white
- przekrój pochwyty i słupków: kwadratowy lub prostokątny
- drewno: dąb europejski lub jesion europejski
- stal: nierdzewna lub malowana proszkowo

BALUSTRADY SZKLANE NA ROTULACH

- szkło mocowane na rotulach do boku schodów
- rotule stalowe lub czarne
- szkło cięte na prosto lub w Z-tkę (na stopniach dywanowych samonośnych)
- szkło hartowane i klejone (VSG/ESG) 6.6.4
- szkło float lub opti-white
- możliwość wykonania drewnianego pochwyty
- możliwość wykonania maskownic drewnianych jako kontynuacja stopni na schodach półkowych
- drewno: dąb europejski lub jesion europejski




BALUSTRADY SZKLANE SAMONOŚNE

**wylącznie do schodów dywanowych oraz policzkowych*

- szkło mocowane w stopniach lub aluminiowej listwie
- szkło cięte wzdłuż stopni
- szkło hartowane i klejone (VSG/ESG) 8.8.4
- szkło float lub opti-white
- możliwość wykonania drewnianego pochwyty
- drewno: dąb europejski lub jesion europejski

BALUSTRADY WEWNĘTRZNE HARFOWE I AŻUROWE

Wykonujemy także najnowsze rozwiązania zabezpieczeń schodów: balustrady do sufitu (harfowe) oraz z ażurowych wzorów wycinanych na CNC.



BALUSTRADY HARFOWE DREWNIANE

- lamele drewniane od podłogi lub stopni do sufitu
- konstrukcja lameli: MDF + obłóg dębowy
- kolor: wg próbki
- wykończenie: lakier lub twardy wosk olejny
- przekrój lameli: prostokątny lub kwadratowy
- wymiary lameli: 36 x 50mm lub inny wymiar

BALUSTRADY HARFOWE STALOWE

- stalowe profile od podłogi lub stopni do sufitu
- stal konstrukcyjna malowana proszkowo
- kolor: dowolny z palety RAL
- wykończenie: lakier matowy, satyna lub połysk
- możliwość wykonania złocenia chemicznego 24-karatowym złotem
- przekrój profili: okrągły
- średnica profili: 1,0 do 3,8mm



BALUSTRADY AŻUROWE WYCINANE NA CNC

- tafla stalowa wycinana na CNC
- wzór: dowolny
- tafla malowana proszkowo
- kolor: dowolny z palety RAL
- drewniana lub stalowa rama
- drewno: dąb europejski lub jesion europejski
- stal: konstrukcyjna, malowana proszkowo
- kolorystyka: wg próbki



www.robble.eu



SHOWROOM KRAKÓW

UL. ZAKOPIAŃSKA 105
SOLVAY WNĘTRZA



/ROBBLEPOLAND



@ROBBLE_POLAND



/ROBBLE_POLAND