


wiper®

CENNIK



CENNIK

Wszystkie ceny podane są netto w PLN. Opcje niestandardowe i rynienki ZKL, ZKP, ZKPL według indywidualnej wyceny i terminu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

wiper®

RYNIENKI



TYP	PREMIUM (ZONDA, MISTRAL, SIROCCO, TIVANO)	PREMIUM (PURE, PONENTE)	PREMIUM ZK (ZONDA, MISTRAL, SIROCCO, TIVANO) NOWOŚĆ	PREMIUM ZK (PURE, PONENTE) NOWOŚĆ	INVISIBLE	ELITE (PONENTE, PURE, ZONDA, MISTRAL, SIROCCO, TIVANO)	CLASSIC (ZONDA, MISTRAL, SIROCCO, TIVANO)	CLASSIC (PONENTE, PURE)
[mm]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]		[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]
500	571,80	629,10	904,10	961,10	571,80	720,00	462,30	519,50
600	616,70	670,70	950,30	1007,30	616,70	765,00	501,00	555,00
700	661,70	715,60	995,50	1053,50	661,70	809,90	538,10	592,10
800	708,90	761,60	1041,70	1099,70	708,90	857,10	576,80	629,60
900	753,80	807,80	1087,90	1146,00	753,80	902,00	612,80	666,80
1000	801,00	853,80	1134,10	1191,10	801,00	948,20	650,50	703,30
1100	845,90	898,70	1180,40	1237,30	845,90	994,20	687,50	740,30
1200	891,90	945,90	1226,60	1283,60	891,90	1040,30	724,00	777,90

Cena uwzględnia syfon SNAKE w standardzie. Pozostałe: Drop 35 / Drop 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

RYNIENKI SLIM



MANKIETY IZOLACYJNE

MANKIETY IZOLACYJNE
ZINTEGROWANE

TYP	PREMIUM SLIM (PONENTE, PURE, MISTRAL, SIROCCO)	ELITE SLIM (PONENTE, PURE, SIROCCO)	INVISIBLE SLIM
[mm]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	
500	804,30	893,10	804,30
600	849,30	938,00	849,30
700	894,20	983,00	894,20
800	941,40	1030,20	941,40
900	986,30	1075,10	986,30
1000	1032,40	1121,10	1032,40
1100	1078,40	1167,20	1078,40
1200	1124,50	1213,20	1124,50

TYP	PREMIUM, PREMIUM SLIM, INVISIBLE, INVISIBLE SLIM	ELITE, ELITE SLIM	PREMIUM ZK NOWOŚĆ
[mm]			
500	54,00	71,90	100,00
600	58,40	77,50	110,70
700	64,10	83,10	121,50
800	70,70	88,80	132,20
900	76,40	94,40	143,00
1000	83,10	101,20	153,70
1100	89,90	107,80	164,50
1200	95,50	113,40	175,20

TYP	PREMIUM, PREMIUM SLIM, INVISIBLE, INVISIBLE SLIM	ELITE, ELITE SLIM	PREMIUM ZK NOWOŚĆ
[mm]			
500	87,60	104,50	150,00
600	92,10	110,10	160,70
700	97,70	116,90	171,50
800	103,30	122,40	182,20
900	109,00	128,00	193,00
1000	116,90	134,80	203,70
1100	123,60	141,60	214,50
1200	129,20	147,20	225,20

WPUSTY



MANKIETY IZOLACYJNE



TYP	WP CLASSIC (szlif/mat)	WP CLASSIC (poler)	WP PREMIUM (szlif/mat)	WP PREMIUM (poler)	WP INVISIBLE NOWOŚĆ
[mm]					
100 x 100	180,80	205,50	207,80	232,50	207,80
120 x 120	233,70	271,90	272,90	311,20	272,90
150 x 150	292,10	352,70	338,10	398,80	338,10
150 x 150 z syfonem F*	376,40	435,90	422,40	482,00	422,40

TYP	WP PREMIUM INVISIBLE	WP PREMIUM INVISIBLE
[mm]		
100 x 100	24,70	46,00
120 x 120	29,20	50,50
150 x 150	31,50	52,80
150 x 150 z syfonem F*	31,50	52,80

TYP	WIPER TOP (szlif/mat)	WIPER TOP (poler)
[mm]		
wpust	253,90	313,50
mankiet	67,40	67,40
kołnierz	52,80	52,80
zestaw (wpust + mankiety + kołnierz)	343,80	404,40

*syfon F Ø90

Cena uwzględnia syfon DROP 35 w standardzie. Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu. Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

Opcja Ponente dostępna tylko z syfonem McAlpine.

EYE-DRAIN

w zestawie rynna, syfon F, mankiety izolacyjne, nóżki regulacyjne



TYP [mm]	EYE-DRAIN A1	EYE-DRAIN A2	EYE-DRAIN A2L	EYE-DRAIN A4
600	2726,40	2726,40	4586,70	4586,70
700	3036,40	3036,40	5205,70	5205,70
800	3346,60	3346,60	5824,70	5824,70
900	3655,40	3655,40	6444,80	6444,80
1000	3965,60	3965,60	7063,80	7063,80
1100	4276,70	4276,70	7685,00	7685,00
1200	4586,70	4586,70	8303,90	8303,90

EYE-DRAIN A0
867,20

SYFONY



brodzikowy BRIDGE 90* NOWOŚĆ	Snake	Drop35	Drop50	McAlpine	McAlpine pionowy
103,00	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40

NÓŻKI REGULACYJNE



PCL-1
74,20

*dostępny w 3 kolorach (biały, szary i czarny)



Dry Trap (suchy syfon do SNAKE) - DT1
52,70

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY




W zestawie:

- 4 kg płynna folia
- 1 l roztwór gruntujący
- 10 m taśma uszczelniająca
- 2 szt. kołnierze na rury
- 2 szt. narożniki NW


ZESTAW
275,20

MATA ISOL-ONE



	ISOL-ONE M100 (szer. 100 cm)	ISOL-ONE M200 (szer. 200 cm)
mb	43,90	87,60
rolka 30 m	1247,00	2493,90


TAŚMA ISOL-ONE



płynna folia 4 kg	roztwór gruntujący 1 l	ISOL-ONE O	ISOL-ONE NW	ISOL-ONE NZ
146,20	12,90	15,70	7,80	7,80

	ISOL-ONE T (szer. 12 cm)
mb	6,80
rolka 50 m	326,90

SHOWERBASE



w zestawie:

- płyta SHOWERBASE,
- rynna PREMIUM z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.



Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 20 mm	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	500	986,30	1013,30	1040,30
900	900	600	1144,80	1178,40	1211,00
1000	1000	700	1306,40	1348,10	1389,70
1200	800	500	1317,70	1362,70	1407,60
1200	900	600	1341,30	1381,80	1421,00
1200	1200	900	1675,00	1735,60	1795,10
1500	800	500	–	1393,00	1442,40
1500	900	600	–	1540,20	1596,30
1600	900	600	–	1603,00	1662,60
1700	900	600	–	1665,90	1730,00
1850	900	600	–	1755,80	1825,50

PONENTE/PURE

+ 52,80



w zestawie:

- płyta SHOWERBASE,
- wpust z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.



Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.


Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 20 mm	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	120	654,90	681,90	707,80
900	900	120	769,50	802,10	835,80
1000	1000	120	887,50	929,00	970,60
1200	800	120	834,60	875,20	914,40
1200	900	120	941,40	986,30	1031,20
1200	1200	120	1167,20	1227,90	1287,40
1500	800	120	–	1062,70	1112,20
1500	900	120	–	1165,00	1221,10
1600	900	120	–	1227,90	1287,40
1700	900	120	–	1290,80	1353,60
1850	900	120	–	1380,60	1449,20

opcja: WP150 z syfonem F (Ø90)

+ 144,90



SHOWERLAY



w zestawie:

- płyta SHOWERLAY,
- rynna PREMIUM z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.




Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 20 mm	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	500	1049,20	1075,10	1102,00
900	900	600	1224,50	1257,10	1290,80
1000	1000	700	1403,10	1444,70	1486,20
1200	800	500	1422,20	1467,20	1512,10
1200	900	600	1457,10	1497,50	1535,60
1200	1200	900	1813,10	1873,80	1933,30
1500	800	500	–	1509,80	1559,30
1500	900	600	–	1670,40	1725,50
1600	900	600	–	1741,30	1800,70
1700	900	600	–	1813,10	1878,20
1850	900	600	–	1916,50	1985,00

PONENTE/PURE

+ 52,80



w zestawie:

- płyta SHOWERLAY,
- wpust z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.



Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.


Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 20 mm	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	120	712,20	739,20	766,20
900	900	120	843,70	877,30	911,10
1000	1000	120	979,50	1021,10	1062,70
1200	800	120	918,90	959,30	998,70
1200	900	120	1042,50	1087,50	1132,40
1200	1200	120	1302,00	1361,50	1421,00
1500	800	120	–	1175,10	1224,50
1500	900	120	–	1290,80	1345,80
1600	900	120	–	1361,50	1421,00
1700	900	120	–	1433,40	1498,60
1850	900	120	–	1535,60	1605,30

opcja: WP150 z syfonem F (Ø90)

+ 144,90



SHOWERLAY ONEWAY




W zestawie:

- płyta OneWay,
- rynna PREMIUM z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.

Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

NOWOŚĆ


PŁYTA PODPOSADZKOWA

Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	500	1075,10	1102,00
1200	800	500	1467,20	1512,10
1500	800	500	1509,80	1559,30
900	900	600	1257,10	1290,80
1200	900	600	1497,50	1535,60
1400	900	600	1624,50	1674,90
1500	900	600	1670,40	1725,50
1600	900	600	1741,30	1800,70
1700	900	600	1813,10	1878,20
1850	900	600	1916,50	1985,00
1000	1000	700	1444,70	1486,20
1000	1200	700	1621,40	1669,40
1000	1500	700	1861,40	1921,30
1200	1200	900	1873,80	1933,30
PONENTE/PURE				+ 52,80

SOLID EYE




Elementy zestawu:

1. brodzik kompozytowy
2. maskownica Eye, stal nierdzewna polerowana
3. syfon BRIDGE 90, 100% polipropylen

NOWOŚĆ


BRODZIK

[mm]	cena netto
1200 x 900 x 30	1880,00



SUNFLOOR

NOWOŚĆ


GRATIS
puszka elektryczna

Skład zestawu:

- mata 50 cm x 2 ÷ 20 m
- sterownik z WiFi (opcja)
lub sterownik manualny (opcja)
- czujnik podłogowy
- rurka ochronna elastyczna (peszel)
- aplikacja na telefon
- szczegółowe instrukcje

Sterownik WiFi dostępny w kolorach:

- białym
- czarnym



Sterownik manualny:



MATA GRZEWCZA

rozmiar [m²]	dł. [m]	szer. [cm]	moc	cena netto
1	2	50	150 W	223,60
1,5	3	50	225 W	256,90
2	4	50	300 W	306,40
2,5	5	50	375 W	358,00
3	6	50	450 W	395,60
3,5	7	50	525 W	445,10
4	8	50	600 W	483,80
4,5	9	50	675 W	530,00
5	10	50	750 W	568,70
6	12	50	900 W	670,80
7	14	50	1050 W	778,30
8	16	50	1200 W	890,10
9	18	50	1350 W	1012,70
10	20	50	1500 W	1069,60
12	24	50	1800 W	1213,20
15	30	50	2250 W	1530,60
20	40	50	3000 W	2068,20



STEROWNIKI

TYP	cena netto
C16 biały	442,90
C16 czarny	442,90
On/Off manualny	275,00

WIPER SOUND STOP

NOWOŚĆ


MATA WYGŁUSZAJĄCA

[cm]	cena netto
125 x 125 x 0,6	193,50

ATEST HIGIENICZNY

Wszystkie odwodnienia prysznicowe firmy WIPER posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ramach programu „Produkt z Atestem”.




WARUNKI GWARANCJI



**darmowa
dostawa**



1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat (5 lat dotyczy SOLID EYE), liczony jest od daty zakupu podanego na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest na osobę/firmę znajdującą się na fakturze.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - 5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - 5.2 – mechaniczne uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu, przechowywania oraz zarysowania w trakcie użytkowania,
 - 5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
 - 5.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu 0H18N9/0H18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.





WIPER Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl