


odpływ WIPER


NEW ELITE

w pełnym zestawie
z syfonem **SNAKE**



W zestawie:

- odpływ przysnycowy ELITE
- syfon **SNAKE** z rurką redukcyjną 40/50
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu
- narzędzie wielofunkcyjne
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rynną z kołnierzem izolacyjnym



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS

narzędzie wielofunkcyjne*



6 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT


mankiet izolacyjny

Syfon SNAKE w cenie podstawowego

- przepustowość: 36 l/min (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: 22 l/min (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: 30 mm (dane wg EN 1253)

GRATIS

osłona syfonu



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

sitko z polipropylenu




GRATIS

rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny


[mm]		PONENTE		PURE		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
													
500	poler	100.3398.01.050	840,40	100.3399.01.050	840,40	100.3395.01.050	840,40	100.3396.01.050	840,40	100.3397.01.050	840,40	100.3394.01.050	840,40
	szlif	100.3398.02.050	840,40	100.3399.02.050	840,40	100.3395.02.050	840,40	100.3396.02.050	840,40	100.3397.02.050	840,40	100.3394.02.050	840,40
	mat	100.3398.03.050	840,40	100.3399.03.050	840,40	100.3395.03.050	840,40	100.3396.03.050	840,40	100.3397.03.050	840,40	100.3394.03.050	840,40
600	poler	100.3398.01.060	888,60	100.3399.01.060	888,60	100.3395.01.060	888,60	100.3396.01.060	888,60	100.3397.01.060	888,60	100.3394.01.060	888,60
	szlif	100.3398.02.060	888,60	100.3399.02.060	888,60	100.3395.02.060	888,60	100.3396.02.060	888,60	100.3397.02.060	888,60	100.3394.02.060	888,60
	mat	100.3398.03.060	888,60	100.3399.03.060	888,60	100.3395.03.060	888,60	100.3396.03.060	888,60	100.3397.03.060	888,60	100.3394.03.060	888,60
700	poler	100.3398.01.070	938,10	100.3399.01.070	938,10	100.3395.01.070	938,10	100.3396.01.070	938,10	100.3397.01.070	938,10	100.3394.01.070	938,10
	szlif	100.3398.02.070	938,10	100.3399.02.070	938,10	100.3395.02.070	938,10	100.3396.02.070	938,10	100.3397.02.070	938,10	100.3394.02.070	938,10
	mat	100.3398.03.070	938,10	100.3399.03.070	938,10	100.3395.03.070	938,10	100.3396.03.070	938,10	100.3397.03.070	938,10	100.3394.03.070	938,10
800	poler	100.3398.01.080	988,60	100.3399.01.080	988,60	100.3395.01.080	988,60	100.3396.01.080	988,60	100.3397.01.080	988,60	100.3394.01.080	988,60
	szlif	100.3398.02.080	988,60	100.3399.02.080	988,60	100.3395.02.080	988,60	100.3396.02.080	988,60	100.3397.02.080	988,60	100.3394.02.080	988,60
	mat	100.3398.03.080	988,60	100.3399.03.080	988,60	100.3395.03.080	988,60	100.3396.03.080	988,60	100.3397.03.080	988,60	100.3394.03.080	988,60
900	poler	100.3398.01.090	1038,10	100.3399.01.090	1038,10	100.3395.01.090	1038,10	100.3396.01.090	1038,10	100.3397.01.090	1038,10	100.3394.01.090	1038,10
	szlif	100.3398.02.090	1038,10	100.3399.02.090	1038,10	100.3395.02.090	1038,10	100.3396.02.090	1038,10	100.3397.02.090	1038,10	100.3394.02.090	1038,10
	mat	100.3398.03.090	1038,10	100.3399.03.090	1038,10	100.3395.03.090	1038,10	100.3396.03.090	1038,10	100.3397.03.090	1038,10	100.3394.03.090	1038,10
1000	poler	100.3398.01.100	1088,60	100.3399.01.100	1088,60	100.3395.01.100	1088,60	100.3396.01.100	1088,60	100.3397.01.100	1088,60	100.3394.01.100	1088,60
	szlif	100.3398.02.100	1088,60	100.3399.02.100	1088,60	100.3395.02.100	1088,60	100.3396.02.100	1088,60	100.3397.02.100	1088,60	100.3394.02.100	1088,60
	mat	100.3398.03.100	1088,60	100.3399.03.100	1088,60	100.3395.03.100	1088,60	100.3396.03.100	1088,60	100.3397.03.100	1088,60	100.3394.03.100	1088,60
1100	poler	100.3398.01.110	1139,10	100.3399.01.110	1139,10	100.3395.01.110	1139,10	100.3396.01.110	1139,10	100.3397.01.110	1139,10	100.3394.01.110	1139,10
	szlif	100.3398.02.110	1139,10	100.3399.02.110	1139,10	100.3395.02.110	1139,10	100.3396.02.110	1139,10	100.3397.02.110	1139,10	100.3394.02.110	1139,10
	mat	100.3398.03.110	1139,10	100.3399.03.110	1139,10	100.3395.03.110	1139,10	100.3396.03.110	1139,10	100.3397.03.110	1139,10	100.3394.03.110	1139,10
1200	poler	100.3398.01.120	1189,80	100.3399.01.120	1189,80	100.3395.01.120	1189,80	100.3396.01.120	1189,80	100.3397.01.120	1189,80	100.3394.01.120	1189,80
	szlif	100.3398.02.120	1189,80	100.3399.02.120	1189,80	100.3395.02.120	1189,80	100.3396.02.120	1189,80	100.3397.02.120	1189,80	100.3394.02.120	1189,80
	mat	100.3398.03.120	1189,80	100.3399.03.120	1189,80	100.3395.03.120	1189,80	100.3396.03.120	1189,80	100.3397.03.120	1189,80	100.3394.03.120	1189,80

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW ELITE

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 35**



W zestawie:

- odpływ prysznicowy ELITE
- syfon **DROP 35**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- narzędzie wielofunkcyjne
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



6 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

Syfon DROP 35 w cenie podstawowego
– przepustowość: 48 l/min
(z rurką inspekcyjną)
– zasyfonowanie: 35 mm (dane wg EN 1253)

rywna z kołnierzem izolacyjnym



nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

narzędzie wielofunkcyjne*



GRATIS

sitko z polipropylenu




GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadzety nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny


[mm]		PONENTE		PURE		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
													
500	poler	500.0109.01.050	840,40	500.0110.01.050	840,40	500.0106.01.050	840,40	500.0107.01.050	840,40	500.0108.01.050	840,40	500.0105.01.050	840,40
	szlif	500.0109.02.050	840,40	500.0110.02.050	840,40	500.0106.02.050	840,40	500.0107.02.050	840,40	500.0108.02.050	840,40	500.0105.02.050	840,40
	mat	500.0109.03.050	840,40	500.0110.03.050	840,40	500.0106.03.050	840,40	500.0107.03.050	840,40	500.0108.03.050	840,40	500.0105.03.050	840,40
600	poler	500.0109.01.060	888,60	500.0110.01.060	888,60	500.0106.01.060	888,60	500.0107.01.060	888,60	500.0108.01.060	888,60	500.0105.01.060	888,60
	szlif	500.0109.02.060	888,60	500.0110.02.060	888,60	500.0106.02.060	888,60	500.0107.02.060	888,60	500.0108.02.060	888,60	500.0105.02.060	888,60
	mat	500.0109.03.060	888,60	500.0110.03.060	888,60	500.0106.03.060	888,60	500.0107.03.060	888,60	500.0108.03.060	888,60	500.0105.03.060	888,60
700	poler	500.0109.01.070	938,10	500.0110.01.070	938,10	500.0106.01.070	938,10	500.0107.01.070	938,10	500.0108.01.070	938,10	500.0105.01.070	938,10
	szlif	500.0109.02.070	938,10	500.0110.02.070	938,10	500.0106.02.070	938,10	500.0107.02.070	938,10	500.0108.02.070	938,10	500.0105.02.070	938,10
	mat	500.0109.03.070	938,10	500.0110.03.070	938,10	500.0106.03.070	938,10	500.0107.03.070	938,10	500.0108.03.070	938,10	500.0105.03.070	938,10
800	poler	500.0109.01.080	988,60	500.0110.01.080	988,60	500.0106.01.080	988,60	500.0107.01.080	988,60	500.0108.01.080	988,60	500.0105.01.080	988,60
	szlif	500.0109.02.080	988,60	500.0110.02.080	988,60	500.0106.02.080	988,60	500.0107.02.080	988,60	500.0108.02.080	988,60	500.0105.02.080	988,60
	mat	500.0109.03.080	988,60	500.0110.03.080	988,60	500.0106.03.080	988,60	500.0107.03.080	988,60	500.0108.03.080	988,60	500.0105.03.080	988,60
900	poler	500.0109.01.090	1038,10	500.0110.01.090	1038,10	500.0106.01.090	1038,10	500.0107.01.090	1038,10	500.0108.01.090	1038,10	500.0105.01.090	1038,10
	szlif	500.0109.02.090	1038,10	500.0110.02.090	1038,10	500.0106.02.090	1038,10	500.0107.02.090	1038,10	500.0108.02.090	1038,10	500.0105.02.090	1038,10
	mat	500.0109.03.090	1038,10	500.0110.03.090	1038,10	500.0106.03.090	1038,10	500.0107.03.090	1038,10	500.0108.03.090	1038,10	500.0105.03.090	1038,10
1000	poler	500.0109.01.100	1088,60	500.0110.01.100	1088,60	500.0106.01.100	1088,60	500.0107.01.100	1088,60	500.0108.01.100	1088,60	500.0105.01.100	1088,60
	szlif	500.0109.02.100	1088,60	500.0110.02.100	1088,60	500.0106.02.100	1088,60	500.0107.02.100	1088,60	500.0108.02.100	1088,60	500.0105.02.100	1088,60
	mat	500.0109.03.100	1088,60	500.0110.03.100	1088,60	500.0106.03.100	1088,60	500.0107.03.100	1088,60	500.0108.03.100	1088,60	500.0105.03.100	1088,60
1100	poler	500.0109.01.110	1139,10	500.0110.01.110	1139,10	500.0106.01.110	1139,10	500.0107.01.110	1139,10	500.0108.01.110	1139,10	500.0105.01.110	1139,10
	szlif	500.0109.02.110	1139,10	500.0110.02.110	1139,10	500.0106.02.110	1139,10	500.0107.02.110	1139,10	500.0108.02.110	1139,10	500.0105.02.110	1139,10
	mat	500.0109.03.110	1139,10	500.0110.03.110	1139,10	500.0106.03.110	1139,10	500.0107.03.110	1139,10	500.0108.03.110	1139,10	500.0105.03.110	1139,10
1200	poler	500.0109.01.120	1189,80	500.0110.01.120	1189,80	500.0106.01.120	1189,80	500.0107.01.120	1189,80	500.0108.01.120	1189,80	500.0105.01.120	1189,80
	szlif	500.0109.02.120	1189,80	500.0110.02.120	1189,80	500.0106.02.120	1189,80	500.0107.02.120	1189,80	500.0108.02.120	1189,80	500.0105.02.120	1189,80
	mat	500.0109.03.120	1189,80	500.0110.03.120	1189,80	500.0106.03.120	1189,80	500.0107.03.120	1189,80	500.0108.03.120	1189,80	500.0105.03.120	1189,80

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW ELITE

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 50**



W zestawie:

- odpływ prysznicowy ELITE
- syfon **DROP 50**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- narzędzie wielofunkcyjne
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



6 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

Syfon DROP 50 w cenie podstawowego
– przepustowość: 48 l/min (z rurką inspekcyjną)
– zasyfonowanie: 50 mm (dane wg EN 1253)



rywna z kołnierzem izolacyjnym



nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

narzędzie wielofunkcyjne*



GRATIS


sitko z polipropylenu

GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.