

WIOSNA  
LATO

astro

**2022 KOLEKCJA**

NOWE PRODUKTY

Aquina  
Aquina Ceiling  
Nagoya  
Conic  
Elena  
Millie  
Keta  
Enna Twin  
Edward Twin  
Edward Wall  
Edward Desk  
Taiko  
Fife  
Curve Glass  
Track Pendant  
Minima Mini  
Trimless Mini

NOWE WYKOŃCZENIA

Enna USB  
Versailles  
Lago 280  
Riva 350  
Padova  
Denver  
Zeppo Ceiling  
Mashiko  
Digit



## Aquina

Lampa Aquina o naturalnym kształcie nadaje delikatności każdej łazience. Idealnie nadaje się do zawieszenia przy lustrze, gdzie może pełnić rolę zarówno oświetlenia ogólnego, jak i zadaniowego. Ma klosz ze szkła dmuchanego osadzony na gładkim metalowym ramieniu wykończonym w odcieniu polerowanego chromu lub matowej czerni.

Uniwersalny montaż, kloszem skierowanym do góry lub do dołu.

Odlewana podstawa wyróżnia się wyraźnymi konturami i detalami.

Dwie dyskretnie wpuszczane śruby mocują podstawę do płyty tylnej, zapewniając nieskazitelny wygląd.

MB

PCh

3W Maks. LED G9 (brak w zestawie)

IP44 Strefa 2, 3 Klasa II

Z opcją ściemniania



240



360



## Aquina Ceiling

Lampa sufitowa Aquina Ceiling o eliptycznej formie zapewnia klimatyczne oświetlenie i może być głównym źródłem światła. Wymienny klosz z podwójnego szkła jest zabezpieczony konstrukcyjnie i montowany w niewidoczny sposób.

Łatwa instalacja podzielona na etapy.

Idealnie wyliczona grubość szkła i odległość od źródła światła zapewniają jasne, równomierne oświetlenie.

Wewnętrzna powłoka ze szkła mrożonego ma wbudowany ogranicznik.

Dodatkowa śruba zabezpieczająca przytrzymuje na miejscu klosz zewnętrzny.

MB

PCh

**240** 12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

**360** 2 x 12 W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

IP44 Strefa 2, 3 Klasa II

Z opcją ściemniania



## Nagoya



Nagoya to jasne, nowoczesnie podświetlone lustro powiększające, które jest nieocenionym dodatkiem w każdej łazience. Dzięki czujnikowi ruchu światło można włączać bez użycia rąk, a w pełni regulowane ramię umożliwia dowolne ustawienie lusterka.

Lustro ma powiększenie x5, więc nadaje się do najbardziej precyzyjnych czynności.

Do użytku z dwoma wymiennymi żarówkami G9. Żarówki są sprzedawane oddzielnie.

Panel z trawionego szkła wokół lusterka zapewnia jasną, jednorodną poświatę.

Konstrukcyjny ogranicznik zapobiega ocieraniu się o siebie części podczas regulacji.

MB

PCh

2 x 3W Maks. LED G9 (brak w zestawie)  
IP44 Strefa 2, 3 Klasa II



## Conic

Ta lampa ścienna o geometrycznym kształcie ma niepowtarzalną stylistykę. Odlewana podstawa z wyraźnie zarysowanymi krawędziami, sprawia że lampa wygląda harmonijnie i rzuca klimatyczne światło.

Stożkowy klosz z mlecznego szkła i wewnętrzny szklany dyfuzor zapewniają równomierne oświetlenie i ochronę IP.

Pojedyncza, dyskretna śruba montażowa podstawy zapewnia schludny wygląd.

Dodatkowe zabezpieczenie stanowi podkładka z pianki zamocowana między częścią metalową a szklaną, która zabezpiecza przed zarysowaniami.

MB

PCh

3W Maks. LED G9 (brak w zestawie)

IP44 Strefa 2, 3 Klasa II

Z opcją ściemniania



## Elena



Lampa Elena inspirowana architekturą nadaje się zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Jej widowiskowe ramię wygląda niczym kropla płynnego metalu zwieszona w powietrzu. Na nim zamontowany jest dyfuzor ze szkła mlecznego i przyciągający spojrzenia okrągły klosz.

Odlewany uchwyt sprawia wrażenie monolitu.

Pojedyncza, dyskretna śruba montażowa podstawy zapewnia schludny wygląd.

Gniazdo żarówki jest umieszczone tak, by zapewnić oświetlenie pozbawione cienia.

MB

PCh

3W Maks. LED G9 (brak w zestawie)

IP44 Strefa 2, 3 Klasa II

Z opcją ściemniania





## Millie



Lampa Millie jest ascetyczna, ale z charakterem. Zapewnia oświetlenie pozbawione cienia, idealne do golenia czy nakładania makijażu, szczególnie w przypadku montażu dwóch sztuk po obu stronach lustra. Prosta, odlewana z jednego kawałka aluminium podstawa sprawia, że Millie wyróżnia się z otoczenia także w innych miejscach, na przykład w korytarzach, gdzie będzie doskonale dopełniać otoczenie.

Pojedyncza, dyskretna śruba montażowa podstawy zapewnia schludny wygląd.

Klosz z mlecznego szkła i mniejszy, wewnętrzny szklany dyfuzor zapewniają równomierne oświetlenie i ochronę IP.

Białe mleczne szkło jest przymocowane dwoma śrubami do tyłu klosza o takim samym wykończeniu, jak podstawa.

MB

PCh

3W Maks. LED G9 (brak w zestawie)

IP44 Strefa 2, 3 Klasa II

Z opcją ściemniania



370



600



Br

PCh

## Versailles 370 + 600

Lampy Versailles inspirowane designem z lat trzydziestych ubiegłego wieku idealnie nadają się do łazienek, gdyż posiadają klasę ochrony IP44. Zbudowane z pojedynczych szklanych prętów elegancko odbijają i rozpraszają światło, a wysmukła forma pasuje także do innych pomieszczeń, gdzie będzie stanowić subtelny element wystroju.

Odlewane nakładki metalowe stanowią wyraziste wykończenie.

Za szklanymi prętami umieszczono dyfuzor wzmacniający, który zwiększa wytrzymałość i trwałość lampy.

MG

**370** Wbudowana dioda LED 14W  
**600** Wbudowana dioda LED 25W  
IP44 Strefa 2, 3 Klasa II  
Zasilanie 230 V



## Lago 280

Smukła sylwetka lampy Lago 280 dodaje subtelnego stylu pokojom i łazienkom hotelowym, emitując miękkie światło. Dostępna jest z wieloma rodzajami kloszy, dzięki czemu pasuje do różnych wnętrz.



Do użytku z kloszem Cone 195 ze szkła, tkaniny lub perforowanego mosiądzu. Klosze są sprzedawane oddzielnie.

Dostarczana z wewnętrznym szklanym dyfuzorem zapewniającym ochronę IP44.

MB

12W Maks. LED E27/ES (brak w zestawie)  
IP44 Strefa 2, 3 Klasa II  
Z opcją ściemniania



PCh

MN

Br

## Riva 350

Riva 350 to ponadczasowa lampa ścienna, której smukły, kanciasty kształt i obła płyta tylna nadają klimatyczny nastrój pokojom hotelowym.




Do użytku z kloszem Cone 240 ze szkła lub tkaniny. Klosze są sprzedawane oddzielnie.

Dostarczana z wewnętrznym szklanym dyfuzorem zapewniającym ochronę IP44.

MB

12W Maks. LED E27/ES (brak w zestawie)  
IP44 Strefa 2, 3 Klasa II  
Z opcją ściemniania



PCh

MN

Br



## Padova



Lampa Padova montowana nad lustrem ma eleganckie proporcje, nadając idealną symetrię każdej łazience. Wyróżnia ją eleganckie mocowanie z odlewanego cynku w matowo-czarnym wykończeniu.

Do użytku z dwoma wymiennymi żarówkami G9.  
Żarówki są sprzedawane oddzielnie.

Dwa mleczne szkła są zamocowane za pomocą silikonu.

MB



PCh

2 x 3W Maks. LED G9 (brak w zestawie)  
IP44 Strefa 2, 3 Klasa II  
Z opcją ściemniania

# Denver

Ponadczasowo elegancka lampa Denver zyskała nowoczesną wersję w matowo-czarnym wykończeniu. Mały rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się jako główne źródło światła w mniejszych pomieszczeniach. W dużych pokojach doskonale wygląda montowana w wielu egzemplarzach.



Szkło zamocowane jest za pomocą wytrzymałych sprężyn.

Do użytku z wymienną żarówką G9. Żarówki są sprzedawane oddzielnie.


Dostarczana z dyfuzorem z białego mlecznego szkła.

MB

3W Maks. LED G9 (brak w zestawie)

IP44 Klasa II

Z opcją ściemniania



PCh

# Zeppo Ceiling

Zeppo to elegancka alternatywa dla wpuszczanej lampy sufitowej. Eliptyczny kształt przypominający sylwetkę Zeppelina jest wykonany z dmuchanego matowego szkła z matowo-czarnym wykończeniem.



Szkło zamocowane jest za pomocą wytrzymałych sprężyn.

Do użytku z wymienną żarówką E27. Żarówki są sprzedawane oddzielnie.

MB

12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

IP44 Klasa II

Z opcją ściemniania



PCh



round 230



round 400



classic square 300



PCh

## Mashiko Round 230 + 400 + Classic Square 300

Wyrazista lampa Mashiko ma elegancki strukturalny wygląd z nowoczesnym akcentem w stylu secesyjnym. Dobrze znaną kolekcję lamp sufitowych uzupełnia teraz nowy model w wykończeniu w kolorze brązu.

Do użytku z wymiennymi żarówkami E27. Żarówki są sprzedawane oddzielnie.

Dostarczana z dyfuzorem z białego mlecznego szkła. Dwie dyskretne śruby mocują oprawę i szkło do płyty tylnej, zapewniając nieskazitelny wygląd.

Br

**round 230** 12W LED E27

**round 400** 3 x 12W LED E27

**classic square 300** 2 x 12W LED E27

IP44 Strefa 2, 3 Klasa II

Z opcją ściemniania



## Keta USB

Opracowywana przeszło dekadę lampa Keta to technologiczne arcydzieło. Przeznaczona do montażu pionowego lub poziomego na ścianie ma wpuszczane źródło światła, co ogranicza poblask i automatyczny włącznik do ładowania. Keta doskonale pasuje do wystroju pokoi hotelowych.

Stałe źródło zasilania USB doskonale nadaje się do ładowania urządzeń, gdy lampka jest wyłączona.

Stacja dokowana to magnes ułatwiający ładowanie.

Dzięki wciskanej kostce zaciskowej można ją szybciej podłączyć.

Doskonale przemyślane zamaskowane rozwiązania technologiczne ułatwiają bezproblemową obsługę.

MB MN MG Br MW PCh

Wbudowana dioda LED 3,2 W  
2755 K 155Lm 90CRI  
IP20 Klasa I  
Zasilanie 230 V





## Enna Twin

Wyrazista lampa Enna Twin to inteligentne i stylowe rozwiązanie. Przeznaczona do montażu nad łóżkiem podwójnym albo między dwoma łóżkami, ma dwa włączniki, dzięki którym każdy użytkownik może korzystać ze światła o niskim poblasku bez przeszkadzania innym osobom nocującym w pokoju.

Niezależny przełącznik każdej głowicy zapewnia idealną elastyczność.

Podstawa z odlewu aluminiowego ma wyraźnie zarysowane detale.

Głęboko wpuszczona dioda LED z matowo-czarnym panelem zapewnia mały poblask i maksymalny komfort oświetlenia.

Dzięki wciskanej kostce zaciskowej można ją szybciej podłączyć.

MB MW MN Br MG

Wbudowane diody 2 x 2W LED  
2700 K 340Lm 90CRI  
IP20 Klasa I





## Enna Surface USB

Smukła, nowoczesna lampka do czytania przeznaczona do montażu na ścianie posiada wbudowany port USB do ładowania smartfonów i tabletów, więc idealnie nadaje się do montażu przy łóżku, gdzie zwykle jest mało miejsca.

Dostępna w wielu nowoczesnych wykończeniach pasujących do różnego wystroju wnętrza.

Podstawa z odlewu aluminiowego ma wyraźnie zarysowane detale.

Możliwość zmiany okablowania, aby zapewnić stałe zasilanie sieciowe USB, gdy lampka jest włączona.

Głęboko wpuszczona dioda LED z matowo-czarnym panelem zapewnia mały poblask i maksymalny komfort oświetlenia.

Br



MB

MW

MN

MG

Wbudowana dioda LED 3,6 W  
2700 K 134Lm 90CRI  
IP20 Klasa I  
Zasilanie 230 V



## Digit

Prosta lampka do czytania w matowo-czarnym wykończeniu o smukłej sylwetce. Dwa egzemplarze zamontowane po obu stronach łóżka zapewniają punktowe światło z nutką nowoczesności.




Dostępna w wielu nowoczesnych wykończeniach pasujących do różnego wystroju wnętrz.

Schowany mikroprzełącznik wyłącza produkt po wciśnięciu w ścianę.

Możliwość montażu po lewej lub prawej stronie łóżka.

MB

Wbudowana dioda LED 4,4 W  
2700 K 175Lm 90CRI  
IP20 Klasa II  
Zasilanie 230 V



MN

PCh

Br

MG



## Edward Twin

Lampa Edward Twin ma tradycyjny wygląd z nutką nowoczesności. Zaprojektowana z rozmachem będzie wyglądać imponująco w przestrzennych wnętrzach. Korpus z odlewu wykonano z dbałością o detale.

Przeznaczona do uzupełnienia kloszem Tapered Drum 155, dostępnym w wykończeniach z tkaniny i metalowych. Klosze są sprzedawane oddzielnie.

Pojedyncza, dyskretna śruba montażowa zapewnia prosty, schludny wygląd.

Dzięki wciskanej kostce zaciskowej można ją szybciej podłączyć.

MB

2 x 12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

IP20 Klasa I

Z opcją ściemniania





## Edward Wall

Przeznaczona szczególnie do wnętrz hotelowych lampa Edward Wall idealnie sprawdzi się w gościnnej sypialni. Zaprojektowana z myślą o wyjątkowej trwałości ma eleganckie, solidne wykończenie i wytrzymałe ramię ustawione pod kątem zapewniającym idealne oświetlenie otoczenia.

Przeznaczona do uzupełnienia kloszem Tapered Drum 155, dostępnym w wykończeniach z tkaniny i metalowych. Klosze są sprzedawane oddzielnie.

Pojedyncza, dyskretna śruba montażowa zapewnia prosty, schludny wygląd.

Wytrzymała obudowa łączy podstawę z ustawionym pod idealnym kątem ramieniem.

Posiada izolowany termicznie uchwyt regulacyjny, który umożliwia ustawianie kąta padania światła bez dotykania klosza.

Dzięki wciskanej bez użycia narzędzi kostce zaciskowej montaż jest niezwykle szybki.

MB

12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

IP20 Klasa I

Z opcją ściemniania



## Edward Desk

Lampa Edward Desk jest wykonana z materiałów większej różnorodności niż nasze pozostałe lampy biurkowe, aby podkreślić jej wyjątkowy charakter. Podstawa i ramię są wykonane z cynku i stali w matowo-czarnym wykończeniu, natomiast solidnie wykonane połączenia mają wykończenie matowo-złote, które subtelnie odbija światło.

Przeznaczona do uzupełnienia kloszem Tapered Drum 155, dostępnym w wykończeniach z tkaniny i metalowych. Klosze są sprzedawane oddzielnie.

Posiada izolowany termicznie uchwyt regulacyjny, który umożliwia ustawianie kąta padania światła bez dotykania klosza.

W podstawie posiada intuicyjny przełącznik dwupołożeniowy.

MB

12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

IP20 Klasa II

Z opcją ściemniania



300



400

## Taiko 300 + 400

Lampa sufitowa Taiko przypominająca swoim kształtem dzwon, jest na tyle uniwersalna, że nadaje się zarówno do stosowania w pokojach hotelowych, jak i na korytarzach. Klosz ze stali toczonej z białym dyfuzorem zapewnia jasne, ale przytulne światło.

Elastyczny dyfuzor z poliwęglanu znajduje się z przodu produktu.

Wnętrze lampy w obu wykończeniach jest pomalowane na matową biel, aby maksymalnie zwiększyć natężenie światła.

Dwuczęściowa kostka zaciskowa ułatwia montaż. Po zamocowaniu podstawy na ścianie, można wykonać podłączenia bezdotykowo, a następnie dołączyć płytkę wewnętrzną.

MB MW

300 2 x 12W Maks. LED E27

400 3 x 12W Maks. LED E27

IP20 Klasa I

Z opcją ściemniania





330



480



530

## Fife

Fife to prosta delikatnie rozszerzana lampa w kształcie stożka, która doskonale wpasuje się w każde wnętrze. Dostępna jest w trzech rozmiarach – większy idealnie nadaje się do salonów i sypialni, mniejsze zaś do korytarzy i holi. Dyfuzer i klosz z bawełny poliestrowej zapewniają miękkie, klimatyczne oświetlenie pozbawione poblasku.

Klosz jest zamocowany do płyty sufitowej za pomocą mocnych magnesów, więc można go łatwo zdjąć do czyszczenia.

Łączenie można łatwo ukryć, obracając magnetyczną osłonkę.

Do użytku z wymiennymi żarówkami E27. Żarówki są sprzedawane oddzielnie.

WF  PF

**330** 12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

**480** 2 x 12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

**530** 3 x 12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)

IP20 Klasa I

Z opcją ściemniania



## Curve Glass 220 + 285

Lampa Curve Glass o niepowtarzalnym eliptycznym kształcie tworzy wyrafinowany, ale przytulny klimat we wnętrzach hotelowych. Każda lampa ma nieco inny, niepowtarzalny kolor klosza z barwionego szkła, ze względu na organiczną produkcję.



220



285

Akcesorium do Pendant Suspension Kit 3

Ręcznie dmuchane klosze sprawiają, że każda lampa jest niepowtarzalna.

SG



## Minima Mini



Minima Mini to mały, klasyczny, wpuszczany reflektor, który idealnie nadaje się do oświetlania mniejszych pomieszczeń, np. korytarzy czy alkowy. Można go łatwo wpuścić w sufit, a dzięki użyciu najnowszej generacji źródeł światła 35 mm GU10, wygląda prosto i nieskazitelnie.



W zestawie opcjonalna osłona przeciwodblaskowa w kształcie plastra miodu.

Dwuczęściowa listwa zaciskowa ułatwia instalację, okablowanie pomieszczenia można wykonać przed montażem korpusu reflektora.

Istnieje możliwość osobnego zakupu metalowej osłony izolacyjnej, która służy do ułożenia izolacji, aby zapobiegać nagrzewaniu się produktu (kod: 6012003).

MB

MW

4W Maks. LED GU10 (brak w zestawie)

IP20 Klasa II

Z opcją ściemniania



## Trimless Mini



Lampa Trimless Mini ma nieskazitelny wygląd dzięki możliwości wgipsowania w sufit. Ten innowacyjny reflektor ze źródłem światła 35 mm GU10 doskonale pasuje do całej kolekcji Trimless.

W zestawie opcjonalna osłona przeciwodblaskowa w kształcie plastra miodu.

Dwuczęściowa listwa zaciskowa ułatwia instalację, okablowanie pomieszczenia można wykonać przed montażem korpusu reflektora.

Istnieje możliwość instalacji metalowej osłony izolacyjnej, która służy do ułożenia izolacji, aby zapobiegać nagrzewaniu się produktu. Do nabycia oddzielnie (kod: 6012003).

Aby uzyskać nieskazitelny wygląd należy go zainstalować przed przystąpieniem do gipsowania.

MW

4W Maks. LED GU10 (brak w zestawie)

IP20 Klasa II

Z opcją ściemniania



# Track Pendant

suspension kit

Ten uniwersalny zestaw przeznaczony do użycia z systemem szynowym można podwiesić lub zamontować na suficie. Doskonale będzie pasował zawieszony nad stołem w jadalni. Dostępny w wykończeniu matowo-czarnym lub białym i z kloszami tekstylnymi z naszej kolekcji będzie pasować do każdego wnętrza.

Możliwość użycia kloszy o ciężarze maksymalnie 1,7 kg.

W zestawie kabel w oplocie z tkaniny w pasującym kolorze.

Łatwy montaż i ustawianie systemu szynowego za pomocą przełącznika.

MB  MW

12W Maks. LED E27 (brak w zestawie)








IP20 Klasa I

Z opcją ściemniania





# Dane techniczne


## Alphabetical

	<p><b>AQUINA</b> Bathroom 3W Max LED G9 excl. Max lamp length 65mm</p>	<p>IP44 Zone 2,3 Class II Zinc</p>	<p>Vertical wall mount</p>	<p>● <b>MB</b> 1450002 ● <b>PCh</b> 1450001</p>
	<p><b>AQUINA CEILING 240</b> Bathroom 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 120mm</p>	<p>Dimmable IP44 Zone 2,3 Class II</p>	<p>Mild steel Ceiling mount</p>	<p>● <b>MB</b> 1450009 ● <b>PCh</b> 1450003</p>
	<p><b>AQUINA CEILING 360</b> Bathroom 2 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 120mm</p>	<p>Dimmable IP44 Zone 2,3 Class I</p>	<p>Mild steel Ceiling mount</p>	<p>● <b>MB</b> 1450011 ● <b>PCh</b> 1450004</p>
	<p><b>CONIC</b> Bathroom 3W Max LED G9 excl. Max lamp length 55mm Dimmable</p>	<p>Unswitched IP44 Zone 2,3 Class II Zinc</p>	<p>1.9kg Vertical wall mount</p>	<p>● <b>MB</b> 1451002 ● <b>PCh</b> 1451001</p>
	<p><b>CURVE GLASS 220</b> SG 5041001 <b>CURVE GLASS 285</b> SG 5041002</p>			<p>● <b>MB</b> 1038005</p>
	<p><b>DENVER</b> Bathroom 3W Max LED GU9 excl. Max lamp length 94mm Dimmable</p>	<p>No driver required Mild steel 0.6kg Ceiling mount</p>	<p>IP44 Zone 2,3 Class II</p>	<p>● <b>MB</b> 1038005</p>
	<p><b>DIGIT LED II</b> Interior Integral 4.4W LED 175LM 2700K 90CRI Not dimmable Switched IP 20 Class II</p>	<p>Driver included Zinc 0.86kg Vertical/Horizontal wall mount Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 180° Lamp lifetime 51000 hrs</p>	<p>Supply frequency 50/60Hz Supply voltage 100-240V Driver lifetime 60000 hrs Efficacy 39.57 lm/W 3 step Macadam ellipse Recess depth: 50mm</p>	<p>● <b>MB</b> 1323022</p>





	<b>EDWARD DESK</b>				
	Interior 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 118mm Not dimmable Switched	IP20 Class II No driver required Zinc 5.6kg	Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 330° Shade sold separately	● <b>MB</b> 1441003	


	<b>EDWARD TWIN</b>				
	Interior 2 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 118mm Dimmable	IP20 Class I No driver required Zinc	2.4kg Wall mount Shade sold separately	● <b>MB</b> 1441002	


	<b>EDWARD WALL</b>				
	Interior 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 118mm Dimmable IP20	Class I No driver required Zinc 1.3kg Wall mount	Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 330° Shade sold separately	● <b>MB</b> 1441001	


H: 144mm Ø: 155mm      **TAPERED DRUM 155** / Mild steel / Polycotton      ● **MB** 5013024      ● **MG** 5013026      ● **WF** 5013027      ● **BF** 5013028      ● **PF** 5013029


	<b>ELENA</b>				
	Bathroom 3W Max LED G9 excl. Max lamp length 69mm Dimmable	IP44 Zone 2,3 Class II No driver required Zinc	1.7kg Vertical wall mount	● <b>MB</b> 1453003 ● <b>PCh</b> 1453001	


	<b>ENNA TWIN</b>				
	Interior Integral 6.6W LED 340LM 2700K 90CRI Not dimmable Switched IP20 Class I	Driver included Zinc 1.2kg Horizontal/Vertical wall mount Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 330° Lamp lifetime 51000 hrs	Supply frequency 50/60Hz Supply voltage 100-240V Driver lifetime 100000 hrs Efficacy 52 lm/W 3 step Macadam ellipse	● <b>MB</b> 1058192 ○ <b>MW</b> 1058194 ● <b>MN</b> 1058195 ● <b>MG</b> 1058196 ● <b>Br</b> 1058197	


	<b>ENNA USB</b>				
	Interior Integral 3.6W LED 134LM 2700K 90CRI Not dimmable Switched IP20 Class I	No driver required Zinc 1.1kg Horizontal/Vertical Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 330° Lamp lifetime 51000 hrs	Supply frequency 50/60Hz Supply voltage 100-240V Driver lifetime 100000 hrs Efficacy 37 lm/W 3 step Macadam ellipse	● <b>Br</b> 1058187	

	<b>FIFE 330</b>				
	Interior 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 120mm Dimmable	IP20 Class I Ceiling mount No driver required	Fabric 1.8kg Shade included	○ <b>WF</b> 1471005 ● <b>PF</b> 1471006	


	<b>FIFE 430</b>				
	Interior 2 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 192mm Dimmable	IP20 Class I Ceiling mount No driver required	Fabric 1.8kg Shade included	○ <b>WF</b> 1471003 ● <b>PF</b> 1471004	


	<b>FIFE 530</b>				
	Interior 3 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 192mm Dimmable	IP20 Class I Ceiling mount No driver required	Fabric 1.8kg Shade included	○ <b>WF</b> 1471001 ● <b>PF</b> 1471002	


	<b>KETA USB</b>				
	Interior Integral 3.2W LED 155LM 2700K 90CRI Not dimmable Switched IP20 Class I	Driver included Zinc 0.7kg Vertical/Horizontal wall mount Tilt adjustable angle 84° Rotation adjustable angle 170° Lamp lifetime 51000 hrs	Supply frequency 50/60Hz Supply voltage 100-240V Driver lifetime 100000 hrs Efficacy 48 lm/W 3 step Macadam ellipse Recess depth: 63mm	● <b>MN</b> 1437001 ● <b>MB</b> 1437004 ○ <b>MW</b> 1437005 ● <b>PCh</b> 1437006 ● <b>MG</b> 1437007 ● <b>Br</b> 1437008	


	<b>LAGO 280</b>				
	Bathroom 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 136mm Dimmable	IP44 Zone 2,3 Class II Aluminium 1.1kg	Vertical wall mount Shades sold separately	● <b>MB</b> 1297009	


H: 195mm Ø: 113mm      **CONE 195** / Natural brass / Polycotton / White Glass      ● **NB** 5018046      ● **WF** 5018001      ● **WG** 5019001


	<b>MASHIKO ROUND 230</b>				
	Bathroom 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 160mm Dimmable	IP44 Zone 2,3 Class II Stainless steel 1.6kg	Ceiling mount Wall mount - reduced IP rating	● <b>Br</b> 1121097	


	<b>MASHIKO ROUND 400</b>				
	Bathroom 3 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 170mm Dimmable	IP44 Zone 2,3 Class II Stainless steel 5.1kg	Ceiling mount Wall mount - reduced IP rating	● <b>Br</b> 1121085	


	<b>MASHIKO CLASSIC 300 SQUARE</b>					
	Bathroom	Dimmable	Mild steel	● <b>Br</b>	1212079	Ⓢ
	2 x 12W Max LED E27 excl.	IP44	3kg			
	Max lamp length 130mm	Zone 2,3 Class II	Ceiling mount			

	<b>MILLIE</b>					
	Bathroom	IP44	1.8kg	● <b>MB</b>	1454003	Ⓢ
	3W Max LED G9 excl.	Zone 2,3 Class II	Vertical wall mount	● <b>PCh</b>	1454001	
	Max lamp length 69mm	No driver required				
	Dimmable	Zinc				

	<b>MINIMA MINI</b>					
	Interior	IP20	0.3kg	● <b>MB</b>	1249054	
	4W Max LED MR11 GU10 35mm excl.	Class II	Ceiling mount - plaster board installation only. Not suitable for mounting in a solid ceiling.	○ <b>MW</b>	1249052	
	Max lamp length 50mm	No driver required				
	Dimmable	Mild steel				


	<b>NAGOYA</b>					
	Bathroom	Zone 2,3 Class II	Tilt adjustable angle 90°	● <b>MB</b>	1447001	Ⓢ
	2 x 3W Max LED G9 excl.	No driver required	Rotation adjustable angle 180°	● <b>PCh</b>	1447002	
	Max lamp length 56mm	Zinc				
	Switched	2.7kg				
	IP44	Wall mount				


	<b>PADOVA</b>					
	Bathroom	IP44	0.7kg	● <b>MB</b>	1143008	
	2 x 3W Max LED G9 excl.	Zone 2,3 Class II	Horizontal wall mount			
	Max lamp length 60mm	No driver required				
	Dimmable	Zinc				


	<b>RIVA 350</b>					
	Interior	IP44	Vertical wall mount	● <b>MB</b>	1214015	
	12W Max LED E27 excl.	Zone 2,3 Class II	Shades sold separately			
	Max lamp length 114mm	Mild steel				
	Dimmable	1.1kg				


H: 240 Ø: 140	<b>CONE 240</b> / Mild Steel / Polycotton	<b>WF</b> 5018004	<b>BF</b> 5018015	<b>PF</b> 5018014		
H: 245 Ø: 140	<b>CONE 245</b> / Mild Steel / Glass	<b>WG</b> 5018007				Ⓢ


	<b>TAIKO 300</b>					
	Interior	Dimmable	Mild steel	○ <b>MW</b>	1456005	
	2 x 12W Max LED E27 excl.	IP20	3.1kg	● <b>MB</b>	1456001	
	Max lamp length 125mm	Class I	Ceiling mount			


	<b>TAIKO 400</b>					
	Interior	Dimmable	Mild steel	○ <b>MW</b>	1456002	
	3 x 12W Max LED E27 excl.	IP20	4.5kg	● <b>MB</b>	1456006	
	Max lamp length 150mm	Class I	Ceiling mount			

	<b>TRACK PENDANT SUSPENSION KIT</b>					
	Interior	IP20	0.4kg	○ <b>MW</b>	1184014	
	12W Max LED E27 excl.	Class I	Track mount - ceiling only	● <b>MB</b>	1184015	
	Dimmable	Mild steel				

	<b>TRIMLESS MINI</b>					
	Interior	IP20	0.3kg	○ <b>MW</b>	1248025	
	4W Max LED MR11 GU10 35mm excl.	Class II	Ceiling mount - install into new ceiling			
	Max lamp length 50mm	No driver required				
	Dimmable	Stainless steel				

	<b>VERSAILLES 370</b>					
	Bathroom	Zone 2,3 Class II	Supply voltage 100-240V	● <b>MG</b>	1380040	Ⓢ
	Integral 12W LED	Mild steel	Driver lifetime 50000 hrs			
	661LM 3000K 80CRI	2.1kg	Efficacy 55 lm/W			
	Not dimmable	Vertical wall mount	Macadam ellipse 2900-3000k			
	IP44	Lamp lifetime 53000 hrs				
	Driver included	Supply frequency 50/60Hz				

	<b>VERSAILLES 600</b>					
	Bathroom	Zone 2,3 Class II	Supply voltage 100-240V	● <b>MG</b>	1380041	Ⓢ
	Integral 19.5W LED	Mild steel	Driver lifetime 50000 hrs			
	1047LM 3000K 80CRI	3.5kg	Efficacy 54 lm/W			
	Not dimmable	Vertical wall mount	Macadam ellipse 2900-3000k			
	IP44	Lamp lifetime 53000 hrs				
	Driver included	Supply frequency 50/60Hz				

	<b>ZEPP0 CEILING</b>					
	Bathroom	IP44	Ceiling Mount	● <b>MB</b>	1176017	Ⓢ
	12W Max LED E27 excl.	Zone 2,3 Class II				
	Max lamp length 130mm	Mild steel				
	Dimmable	2.5kg				

#### KEY

<b>Br</b> Bronze	<b>MN</b> Matt Nickel	<b>PF</b> Putty fabric	Ⓢ Contains Glass
<b>BF</b> Black fabric	<b>MW</b> Matt White	<b>SG</b> Smoke Glass	Ⓢ Photometric information available on the website
<b>MB</b> Matt Black	<b>NB</b> Natural Brass	<b>WF</b> White Fabric	
<b>MG</b> Matt Gold	<b>PCh</b> Polished Chrome	<b>WG</b> White Glass	

# astro

---

Wiosna/Lato 2022

@astrolighting

astrolighting.com

