


Folder kolorystyczny

 | Cegły i płytki



VANDERSANDEN

RAZEM BUDUJEMY TO CO NAJLEPSZE

Odkryj niesamowity świat cegieł i płytek Vandersanden

Zbuduj z nami swoje marzenia

Vandersanden to czołowy producent cegieł i płytek ręcznie formowanych, który wyznacza trendy na rynku europejskim.

Jesteśmy rodzinną firmą z blisko 100-letnim doświadczeniem. Z małego przedsiębiorstwa rozwinęliśmy się w prężnie działającą firmę z 10 fabrykami w 3 krajach, dla której pasja i praca są tak samo ważne jak ludzie, którzy ją tworzą. Specjalizujemy się w produkcji cegieł i płytek ręcznie formowanych, wasserstrich oraz posiadających specjalną, postarzaną strukturę. Na przestrzeni ostatnich lat nasze materiały były wykorzystane w tysiącach różnego rodzaju inwestycji na całym świecie.

Trwałość jest słowem idealnie określającym zarówno nasze produkty jak i samą firmę. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanne doskonalenie technologii produkcji, pozwalają zachować najwyższą jakość produktów, a budynki z nich wykonane uczynić doskonałą inwestycją, zapewniającą wysoki standard, komfort i bezpieczeństwo na lata.

Mają Państwo pytania, potrzebują pomocy lub nietypowych rozwiązań? Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji, dlatego w razie potrzeby prosimy o kontakt.

www.vandersanden.pl

Rudi Peeters,
CEO Vandersanden



Wyjątkowe pochodzenie

Sekret tkwi w... surowcu

Nasze fabryki cegieł i płytek ręcznie formowanych zlokalizowane są w Belgii i Holandii ze względu na surowiec, z którego są produkowane. Te wysokiej jakości ily polodowcowe występują głównie w tej części Europy. To jeden z głównych powodów, dla których miejscowości w tym regionie, pełne nowych i starych domów z elewacjami ceglanyymi, są tak klimatyczne i uznawane za jedno z najpiękniejszych na świecie.



Ceramika

Ponadczasowe piękno

Cegła to jeden z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych materiałów. Poza walorami estetycznymi posiada wiele zalet, m.in. jest:

- produktem naturalnym, niczego nie imitującym
- przyjazna dla środowiska i użytkownika
- odporna na mróz i inne warunki atmosferyczne
- odporna na wpływ temperatury; nie zmienia rozmiarów i nie odkształca się
- wielokrotnego użytku,
- dostępna w wielu kolorach i formatach.

Rodzaje cegieł



Ręcznie formowana

Najbardziej znana i najczęściej stosowana ze wszystkich typów cegieł licowych. W dzisiejszych czasach określenie „ręcznie formowana”, jest tylko terminem umownym, gdyż pomimo zachowania wszystkich walorów i wyglądu proces produkcji został całkowicie zmechanizowany. Powierzchnia takich cegieł i płytek jest delikatnie pokryta specjalną piaskową posypką.



Wasserstrich

Nieodłącznym elementem procesu produkcji tych cegieł jest woda, która nadaje im charakterystyczną fakturę lica.



Klinkierowa

Cegły klinkierowe produkowane są w technologii ekstrudacji. Cegły tego typu mają zupełnie inny wygląd oraz charakter w porównaniu do cegieł ręcznie formowanych. Produkowane są również w innych formatach, z których podstawowym jest NF. Cegły klinkierowe występują jako cegły perforowane, szczelinowe i pełne. Tego typu cegły zdecydowanie rzadziej znajdują zastosowanie we wnętrzach.



Nostalgie

Opatentowany przez Vandersanden specjalny proces wytwarzania cegieł wyglądających na wiekowe, które z powodzeniem mogą służyć zarówno do renowacji budynków jak i do budowy lub wykańczania nowych, nadając im sentymentalnego charakteru.

125 Perla



38 Crème



124 Lima



152 Antro



43 Argentis



123 Rega



152 Antro



38 Crème

75 Quartis



360 Rainbow Snowdust*



155 Vecto



4 Platina



361 Hubertus Snowdust*



152 A3 Bivio



* Ze względu na technologię produkcji kolekcji Rainbow i Snowdust, kolor płytek różni się od koloru cegieł.

8 Lindebloem



52 Toscane



58 Mistral



64 Corum



81 Ligure



147 Imperia



7 Geel Zilverzand



31 Kuststeen



302 Hubertus



28 Mosa



6 Rosé



79 Anicius



74 Sao Paulo



15 Azalea



304 Terra Cotta



29 Primula



17 Gala



63 Cayenne



3 Neo Magnolia



61 Affligem



2 Heidebloem



11 Terra Rood



86 Boston



27 Avondrood



95 Scala



18 Viola Light



99 Marron



68 Safora



18 Viola Light
Klub Seniora w Kępnie

Zobacz więcej



“

Budynek stanowi hybrydę dwóch funkcji – Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów. (...) Dominującymi materiałami elewacji nawiązującymi do otoczenia są płaszczyzny pokryte cegłą i białym tynkiem.

”



Marcin Wierzbicki, Pracownia Osiem Pięć

35 Salvia



565 Reno



13 Viola



68 Safora



595 Louise



33 Parma



588 Irene



589 Ariane



312 Castello Rood



594 Victoria



26 Alpenroos



25 Zinnia



62 Sella
Dom nad Jeziorem



Hubert Polkowski, architekt

“Naturalne piękno elementów ceglanych Vandersanden idealnie komponuje się z naturalnym krajobrazem. W tym projekcie nie mogło więc ich zabraknąć.”



Zobacz więcej
o tym projekcie

587 Alexia



23 Romance



62 Sella



311 Castello Oranje



24 Barok



587 Alexia
Projekt: TXMA

122 Brama



45 Lithium



330 A1 Nevado Dark



71 Cortona



73 Leto



330 Nevado Light



327 Lagos



9 Java



97 Robusta



72 Treviso



66 Acera



55 Livorno



586 Saumur



1 Zwart Mangan



533 Morvan



Nostalgie

Opracowany przez Vandersanden specjalny proces produkcji, pozwolił uzyskać cegły wyglądające na wiekowe, które z powodzeniem mogą służyć zarówno do renowacji budynków, jak i do budowy lub wykańczania nowych, nadając im sentymentalnego charakteru.



80 Oud Leie



101 Oud Blanckaert



20 Oude Kuststeen



107 Cronus Antiek



103 Oud Kapelle



102 Oud Halewijn



„Szukaliśmy produktu, który będzie nawiązywał kolorystyką i fakturą do wysłużonej cegły z historią. (...) to właśnie płytki Vandersanden okazały się być najbardziej naturalne w charakterze, zaś ich faktura faktycznie wygląda jak elewacja sprzed lat.



Renata Pieńkowska, pracownia mamArchitekci

90 Oud Warande



60 Oud Brabant



40 Oud Maasland



70 Oud Herve



913 Ameland Antiek



Zobacz więcej o tym projekcie



20 Oude Kuststeen
Stajnia w Chojnowie

Wasserstrich

Nieodłącznym elementem procesu produkcji tych cegieł jest woda, która nadaje im charakterystyczną fakturę lica.



503 Berit WS



516 Flemming WS



523 Exelsa WS



501 Hagen WS



515 Herning WS



513 Billund WS



Cegły ekstrudowane

Nowością w naszej ofercie są cegły produkowane w technologii ekstrudacji. Cegły takie produkujemy w naszych dwóch nowych zakładach, jeden w Holandii oraz drugi w Niemczech w Oberlausitz - 25 km za Polską granicą. Cegły tego typu mają zupełnie inny wygląd oraz charakter niż cegły ręcznie formowane, są też produkowane w innych formatach, z których podstawowym jest NF. Cegły klinkierowe występują jako cegły perforowane, szczelinowe i pełne.



450 Weimar



452 Buchholz



453 Narsdorf



451 Goslar



454 Halle



406 Warszawa



461 Greifswald



455 Cottbus



405 Breslau



459 Brandenburg



456 Schwarzburg



460 Torgau



458 Chemnitz



457 Potsdam



403 Briljant Zwart Impression



401 Amsterdam Impression



404 Vienna Impression



402 Praag Impression



Seria Impression

To unikatowa kolekcja cegieł klinkierowych o nieregularnych, strukturyzowanych powierzchniach, które delikatnie mienią się w słońcu, zdecydowanie wyróżniając zbudowane z nich domy. Seria Impression najczęściej stosowana jest na domach o nowoczesnej, modernistycznej architekturze z płaskimi dachami.




401 Amsterdam Impression



Formaty Cegiel ręcznie formowanych

W każdym kolorze dostępne są zarówno cegły, płytki, jak i narożniki. W zależności od koloru, cegły i płytki mogą występować w różnych formatach. Podstawowym formatem w większości kolorów, który jednocześnie utrzymywany jest na stanach magazynowych, jest format DF. Wymiary formatów cegieł i płytek podawane są tylko orientacyjnie, gdyż różnią się między kolorami i partiami tego samego koloru.



Dostępne formaty:

Format	Cegła (wymiary w mm)			Płytki (wymiary w mm)			Narożnik (wymiary w mm)				*liczba sztuk na m²
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	d	
M50	90	50	190	20	50	190	90	50	190	20	± 83
WF	100	50	210	20	50	210	100	50	210	20	± 72
M65	90	65	190	20	65	190	90	65	190	20	± 66
DF	100	65	210	20	65	210	100	65	210	20	± 58
NF	115	70	240	20	70	240	115	70	240	20	± 48
HF	90	41	228	20	41	228	90	41	228	20	± 83
ZERO	100	50	204	20	50	204	100	50	204	20	± 90
LF40-S	70	40	240	20	40	240	70	40	240	20	± 76

*Orientacyjne zapotrzebowanie szt./m² przy fudze 12 mm

Formaty Cegiel klinkierowych

Format	Cegła (wymiary w mm)		
	a	b	c
WF	100	50	210
NF	115	71	240
RF	120	65	250
BDF	115	52	240
2DF	115	113	240
XL45	65	45	290




Efekt fugi

Na ostateczny wygląd ściany z płytek ma wpływ kilka elementów: kolor płytki, struktura lica, format, wiązanie, łączenie z innymi materiałami, rodzaj i szerokość fugi oraz kolor fugi.

W przypadku murowania klasycznego, fuga stanowi ok. 10-20% całej powierzchni i jest jednym z ważniejszych czynników determinujących jej końcowy wygląd. W związku z tym, wybór odpowiedniego koloru jest kwestią niezwykle istotną i powinien zostać dobrze przemyślany. Od niego bowiem zależy, czy fuga będzie ciekawym elementem dopełniającym, czy też całkowicie zaburzy efekt końcowy. W zależności od barwy cegły, fuga może pełnić kilka zadań. Na naszej stronie internetowej każdy kolor prezentowany jest w konfiguracji z różnymi kolorami fugi.

- Szary jest kolorem najbardziej neutralnym i tym samym najbardziej powszechnym.
- Połączenia czarne cieszą się coraz większą popularnością. Bardzo ciemna fuga uwydatnia cegły nadając im trójwymiarowości.
- Biały podkreśla granicę, odcinając wyraźnie cegły od fugi, jednocześnie odświeża i wzmacnia kolor cegły.
- Fuga w kolorze cegły zmniejsza kontrast między nimi do minimum, tworząc jednolitą powierzchnię.
- Cegły bezfugowe ZERO® tworzą efekt niezakłóconej, nowoczesnej fasady.



Kolory na zamówienie

Mimo iż w standardowej ofercie posiadamy ponad 100 kolorów ciągle pracujemy nad nowymi chcąc zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Posiadamy również kolory inwestycyjne, które są dostępne jedynie przy zamówieniu dużej ilości. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.



310 Castello Geel

Uwagi

Cegły ręcznie formowane są w pełni naturalnym produktem, który znany i stosowany jest od tysięcy lat. Wysoka jakość i trwałość oraz piękno ceglanej elewacji sprawiają, iż moda na nie nigdy nie przemija. Jednakże, aby w pełni cieszyć się jej pięknem musi być ona należycie wykonana. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad prawidłowego postępowania z ceglami/płytkami ręcznie formowanymi:

- Należy zamawiać jednocześnie całą potrzebną ilość, aby otrzymać produkt z jednej partii. Cegły/płytki między partiami mogą się nieznacznie różnić. Po otrzymaniu produktów należy zachować wszystkie karty produktowe znajdujące się na paletach.
- Cegły/płytki ręcznie formowane są produktem naturalnym produkowanym w partiach/seriach i ich kolorystyka może różnić się nie tylko od zdjęć w katalogu czy na stronie www, ale również od ekspozycji w punktach sprzedaży.
- Cegły/płytki należy składować w odpowiednich warunkach, zabezpieczając je przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.
- Podczas murowania należy mieszać cegły z różnych palet, a płytki z różnych opakowań.
- Do murowania i fugowania należy używać chemii przeznaczonej do cegieł/płytek ręcznie formowanych i postępować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Murowanie powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
- Przy murowaniu/fugowaniu należy uważać, aby nie zabrudzić cegieł/płytek.
- Świeżo wymurowana ściana powinna być zabezpieczona przed deszczem i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy, jednocześnie wilgoć musi mieć możliwość odparowania.

Z uwagi na naturalny charakter produktu oraz technikę druku, rzeczywisty kolor cegieł/płytek może różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach. Różnice takie mogą występować również między różnymi partiami tego samego koloru.



Sposób pakowania

Cegły pakowane są na paletach, ilość sztuk na palecie uzależniona jest od formatu cegieł i zakładu produkcyjnego, z którego pochodzą.


Płytki pakowane są w drewniane skrzynki po 1 m². Na palecie mieści się 30 m².

Dystrybucja

Nasze produkty można znaleźć w dobrych hurtowniach i salonach na terenie całej Polski. Zakup u naszych autoryzowanych partnerów, gwarantuje najwyższą jakość i oryginalność wyrobu oraz obsługę przed i po sprzedażową.

Ze względu na charakter produktu nie prowadzimy sprzedaży internetowej i zachęcamy do kontaktu z autoryzowanymi dystrybutorami.

Dane dystrybutorów można uzyskać pod adresem www.dystrybutorzy.vandersanden.com.pl



Bruki klinkierowe

Trwałość i ponadczasowy charakter

Bruki ceramiczne stanowią całkowicie naturalny i bardzo trwały materiał nawierzchniowy, będący gustownym i eleganckim dopełnieniem tarasów, podjazdów, chodników, placów, ogrodów i innych terenów zielonych.

Niezwykle szeroka gama kolorystyczna naszej oferty, pozwala na realizację nawet najbardziej finezyjnych koncepcji oraz idealne dopasowanie ich do klimatu i otoczenia domu.

Bruki w odcieniach szarości i czerni doskonale sprawdzą się w przypadku projektów o nowoczesnej bryle, a dla domów tradycyjnych przygotowaliśmy unikatową kolekcję o specjalnie postarzonej strukturze.

W ofercie posiadamy ponad 50 kolorów bruków klinkierowych, w 26 formatach. Więcej informacji na www.vandersanden.pl



Bricktool

27



Wejdź na **www.bricktool.pl** i ...

Wgraj
zdjęcie



Rysuj
ściany



Zmieniaj
cegły i fugi



Podziwiaj
efekty



Vandersanden
Riemsterweg 300
B-3740 Bilzen (Spouwen) Belgia

info@vandersanden.pl

www.vandersanden.pl



VANDERSANDEN

RAZEM BUDUJEMY TO CO NAJLEPSZE