


Tarasola®










Produkty
Products
2022

PL EN











Tarasola Technic Pro



	Zadaszenie lamelowe, dach płaski Louvres, flat roof
	Możliwość pełnej zabudowy: roleta ZIP, szkło, shutters Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters
	120-600 kg/m ² Odporność na śnieg Resistance to snow load
	160 km/h Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
	Zintegrowany, opatentowany system odprowadzania wody Integrated, water drainage system, patented
	Zintegrowana roleta ZIP Integrated ZIP Screen
	Sterowanie pilotem/smartfonem Remote/smartphone control
	Modułowość Modularity
	450x700 cm Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module







Tarasola Technic



	Zadaszenie lamelowe, dach płaski Louvres, flat roof
	Możliwość pełnej zabudowy: roleta ZIP, szkło, shutters Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters
	120-600 kg/m ² Odporność na śnieg Resistance to snow load
	160 km/h Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
	Zintegrowany system odprowadzania wody Integrated, water drainage system
	Sterowanie pilotem/smartfonem Remote/smartphone control
	Modułowość Modularity
	420x700 cm Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module









Tarasola Essential



	Zadaszenie lamelowe, dach płaski Louvres, flat roof
	Możliwość pełnej zabudowy: roleta ZIP, szkło, shutters Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters
	120 km/h Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
	Zintegrowany system odprowadzania wody Integrated, water drainage system
	Sterowanie pilotem/smartfonem Remote/smartphone control
	400x600 cm Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module








Tarasola Cubic



	Zadaszenie tkaninowe, dach płaski Fabric, flat roof
	Możliwość pełnej zabudowy: roleta ZIP, szkło, shutters Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters
	120 km/h Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
	 Zintegrowany, opatentowany system odprowadzania wody Integrated, water drainage system, patented
	Sterowanie pilotem/smartfonem Remote/smartphone control
	Modułowość Modularity
	450x600 cm Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module








Tarasola Elegancy



	Zadaszenie tkaninowe, dach ze spadkiem Fabric, slope roof
	Możliwość pełnej zabudowy: roleta ZIP, szkło, shutters Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters
 120 km/h	Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
	Zintegrowany system odprowadzania wody Integrated, water drainage system
	Sterowanie pilotem/smartfonem Remote/smartphone control
	Modułowość Modularity
 500x600 cm	Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module






Tarasola Flat



	Zadaszenie tkaninowe, dach płaski Fabric, flat roof
	Możliwość pełnej zabudowy: roleta ZIP, shutters Fully built-up: ZIP screen, shutters
 120 km/h	Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
	Zintegrowany system odprowadzania wody (opcja) Integrated, water drainage system (option)
	Sterowanie pilotem/smartfonem Remote/smartphone control
	Modułowość Modularity
 450x600 cm	Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module








Tarasola Light



		Zadaszenie tkaninowe, dach ze spadkiem Fabric, slope roof
	50 km/h	Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
		Sterowanie pilotem/smartfonem Remote/smartphone control
		Modułowość Modularity
	500x600 cm	Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module








Tarasola Loft



		Zadaszenie tkaninowe, dach ze spadkiem Fabric, slope roof
		Możliwość pełnej zabudowy: roleta ZIP, szkło, shutters Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters
	120 km/h	Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
		Zintegrowany system odprowadzania wody Integrated, water drainage system
		Sterowanie pilotem/smartfonem Remote/smartphone control
		Modułowość Modularity
	450x700 cm	Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module






Tarasola Simple



		Zadaszenie tkaninowe, dach ze spadkiem Fabric, slope roof
	50 km/h	Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
		Zintegrowany system odprowadzania Integrated, water drainage system
		Sterowanie pilotem/smartfonem (opcja) Remote/smartphone control (option)
		Sterowanie manualne Manual control
		Modułowość Modularity
	400x500 cm	Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module

Tarasola Wave



		Zadaszenie tkaninowe, dach płaski Fabric, flat roof
	50 km/h	Obciążenie wiatrem Maximum wind resistance
		Sterowanie manualne Manual control
		Modułowość Modularity
	600x700 cm	Maksymalny wymiar modułu The maximum dimensions of the module


Zabudowa boczna/ Side development



Shutters – okiennice przesuwne
Shutters – sliding system



Przeszklenia
Glazing system



Rolety ZIP
ZIP Screen

Oświetlenie/ Lighting



Punkty LED
LED spotlights



Listwa LED w belce przeciwwietrznej
LED strip in the wind beam



Listwa LED RGB dookólna
LED strip integrated with the frame

Akcesoria/ Accessories



System audio
Audio system



Promiennik ciepła
Infrared heater



Czujniki pogodowe
Weather sensors

Tarasola®

Kontakt / Contact:

PL

T +48 535 00 55 77

T +48 535 34 00 01

tarasola@tarasola.com

Tarasola.com

EN

T +48 607 189 400

T +48 573 250 586

export@tarasola.com

