

Circular Selection

Rozwiązania
podłogowe
przyjazne
środowisku.



Metallic Shades
Dark Copper AA57 2942

Linoleum Emme xf2
Sabbia 14835208

iQ Natural
Red 21103868

Zrównoważony Rozwój w Tarkett

Podejście Human-Conscious Design™ to nasze zobowiązanie do troski o obecne i przyszłe pokolenia. Do projektowania rozwiązań podłogowych i nawierzchni sportowych, które będą miały dobry wpływ zarówno na ludzi jak i na planetę. To design świadomy ludzkich potrzeb.

Oferta Circular Selection to nasz kolejny krok w kierunku gospodarki cyrkularnej. Pozwala nam skutecznie eliminować odpady i zanieczyszczenia, dawać nowe życie produktom i wspierać regenerację naturalnych ekosystemów.

Ułatwiamy projektowanie pomieszczeń przyjaznych środowisku. Wprowadzamy pionierskie technologie recyklingu poużytkowego, pozwalając, aby odpady stały się nowymi, pełnowartościowymi produktami. Teraz stworzyliśmy również kompleksową ofertę zrównoważonych rozwiązań podłogowych. Ale to dopiero początek. Dążymy do rozszerzenia tego podejścia na kolejne kolekcje, jako że nieustannie wdrażamy nowe technologie recyklingu i systemy odbioru odpadów.

Świadome wybory



Wspieramy Twoje świadome i pewne decyzje. Zapewniamy pełną transparentność wpływu naszych produktów na środowisko naturalne i Twoje zdrowie. Projektujemy rozwiązania podłogowe, uwzględniając możliwość ich przetworzenia oraz ponownego wykorzystania i używamy najwyższej jakości materiałów.

Oferta Circular Selection to produkty:

Nadające się do wielokrotnego recyklingu.

W ramach naszego programu odbioru i recyklingu ReStart®* zbieramy i poddajemy recyklingowi odpady instalacyjne oraz pokonsumenckie materiały podłogowe. Jesteśmy jedynym producentem w Europie, który posiada fabrykę specjalizującą się w recyklingu wykładzin dywanowych, zdolną do zamknięcia obiegu płytek dywanowych. Jesteśmy pionierem w zakresie recyklingu odpadów pokonsumenckich, co pozwala nam uzyskiwać wysokiej jakości materiały do wytwarzania nowych produktów.

Przyjazne dla ludzi i planety.

98% naszych materiałów (ponad 5 tys. różnych składników) zostało poddanych ocenie niezależnych ekspertów Cradle to Cradle, dzięki czemu możemy mieć pewność, że spełniają one wysokie standardy prozdrowotne i prośrodowiskowe. W ten sposób optymalizujemy już stosowane materiały lub znajdujemy dla nich lepsze alternatywy, aby zapewnić Ci zdrowsze rozwiązania podłogowe. Publikujemy oświadczenia MHS (Material Health Statement) określające wpływ materiałów na zdrowie oraz deklaracje EPD (Environment Product Declaration) mówiące o ich wpływie na środowisko.

Pozbawione szkodliwych ftalanów.

Ftalan to związki chemiczne występujące, między innymi, w plastyfikatorach, które sprawiają, że materiały takie jak PCW są wystarczająco elastyczne, aby mogły być stosowane w materiałach podłogowych. Tocząca się od dawna debata na temat wpływu ftalanów na zdrowie i bezpieczeństwo skłania firmę na całym świecie do ponownego przemyślenia stosowania tych plastyfikatorów. Dla nas już sama ta rozmowa wystarczyła, by obrać inny kierunek. Obecnie wszystkie nasze kolekcje podłóg winylowych produkowanych w Europie są wolne od ftalanów.



Poużytkowe homogeniczne wykładziny winylowe odebrane w celu recyklingu.

Oferta Circular Selection



Marvel
Dark Warm Grey AB49 2904

iQ Megalit
Pearl Beige 3390611

Linoleum Veneto xf2
100% Linen 14872400

Linoleum Veneto xf2
Deep Blue 14872767

Przedstawiamy aktualną ofertę Circular Selection. Nieustannie wdrażamy nowe technologie recyklingu oraz systemy odbioru odpadów na potrzeby kolejnych kolekcji.

Płytki dywanowe

AirMaster

(AirMaster, Atmos, Earth, Nazca Gold, Salina Gold, Sphere, Tierra Gold, Tones, Desert)

Arable

Breccia

Carved

Desert

(with Ecobase backing)

Fields

Flores

Fuse, Fuse Create

Futurity

Granite

Grezzo

Iconic

Jeans

(Original, Stonewash, Twill)

Linon

Marvel

Metallic Shades

Mode

(Eclectic, Scenic, Vista, Metropol, Avenue)
(Tylko z podkładem Ecobase)

Orchard

Serene, Serene colour

Stratos, Stratos Blocks

Stitch

Tweed

Wave

Homogeniczne wykładziny winyłowe

iQ Surface

iQ Megalit

iQ Natural, iQ Natural Acoustic

iQ Granit

iQ Eminent

iQ Optima

Linoleum

Etrusco

Originale

Style Emme

Style Elle

Trentino

Veneto

Heterogeniczne wykładziny winyłowe

Acczent Excellence Genius

iD Square


Piękny design w ekologicznym wydaniu

Wraz z paryskim studio Note Design stworzyliśmy katalog inspiracji PLAY, w którym pojawiają się wyłącznie produkty z oferty Circular Selection. Swobodnie łączymy ekoprojektowanie z pięknym designem.

Aby zapoznać się z pełną ofertą, prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem handlowym.

Homogeniczne wykładziny winylowe

iQ Surface



Contrast Airy
21089083



Dimmed Accent
21089164



Rouge Accent
21089163



Vivid Accent
21089181




Solid Peach
21089093

iQ Megalit




Graphite Sand
3390620



Graphite Grey
3390619




Beige 611
3390611



Pearl White
3390605

iQ Natural Range 2020



Dark Cold Grey
21103075



Flake Cold Grey
21103057



Blue
21103210



Light Blue
21103187



Red
21103868




Dusty Yellow
21103490



Yellow
21103402



Sand
21103486



Warm White
21103403

Płytki dywanowe

Marvel



Dark Cool Grey
AB49 9990



Dark Warm Grey
AB49 2904



Dark Blue
AB49 8331



Beige
AB49 9940

AirMaster Earth



Mid Grey
AA71 9056

Metallic Shades




Dark Copper
AA57 2942

Linoleum

Linoleum xf2



Style Emme
Sabia
14835208



Etrusco
Beige
14877002



Veneto
Deep Blue
14872767



Veneto
100% Linen
14872400

Linoleum Originale




Originale Basalt
14042430

Heterogeniczne wykładziny winylowe


Acczent Excellence Genius 70



Granito
Warm Grey
25226 110



Concrete
Dark Grey
25226 501



Concrete
Chalk
25223 502




Oak tree
Beige
25222 200


iD Square




English Oak
Grey
24576303




English Oak
Black
24576300



Patine
Chalk
24564064



Dashes
Camel
24562071



iQ Megalit
 Pearl White
 3390605

Marvel
 Dark Warm Grey
 AB49 2904

Linoleum Originale Essenza
 Minerale Basalt
 14042430



iQ Megalit
 Graphite Grey
 3390619

Linoleum Veneto xf2
 Deep Blue
 14872767

Linoleum Veneto xf2
 100% Linen
 14872400



iQ Natural
Dusty Yellow
21103490

iQ Surface
Rouge Accent
21089163

iQ Megalit
Graphite Sand
3390620

Accent Excellence Genius 70
Oak Tree Beige
25222200



iQ Surface
Contrast Airy
21089083



iQ Natural
Warm White
21103403

iQ Natural
Yellow
21103402

iQ Natural
Light Blue
21103187

iQ Natural
Blue
21103210

iQ Natural
Red
21103868

iQ Natural
Sand
21103486

Marvel
Beige
AB499940



iQ Surface
Solid Peach
21089093

iQ Megalit
Pearl Beige
3390611

iQ Natural
Red
21103868

Linoleum Veneto
Deep Blue xf2
14872767

Homogeniczne wykładziny winylowe

Homogeniczne podłogi winylowe montuje się przyklejając je do podłoża, zaś sąsiednie bryty łączy się za pomocą sznura spawalniczego. Kolekcje podłóg Tarkett iQ powstają w fabryce w szwedzkim miasteczku Ronneby. Wytrzymałe i niezwykle trwałe, idealnie nadają się do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Produkty iQ szczególnie rekomendujemy do zastosowań w obiektach ochrony zdrowia, opieki nad osobami starszymi i placówkach edukacyjnych ze względu na ich wysoką odporność i łatwość pielęgnacji.



Marvel Dark Warm Grey AB49 2904

iD Square Patine Chalk 24564 064

iQ Surface Dimmed Accent 21089164



Jak przetwarzamy użytkowe wykładziny winylowe?

Dzięki wykorzystaniu przełomowej technologii poddajemy recyklingowi pokonsumenckie homogeniczne podłogi winylowe. Produkty zostają przetworzone na granulát, kilkakrotnie oczyszczone w celu usunięcia zabrudzeń i kleju, suszone i bezpiecznie na nowo wprowadzone w nasze procesy produkcyjne.

Kolejny krok w kierunku neutralności węglowej


Przy produkcji kolekcji iQ Natural użyliśmy odnawialnych zasobów, zastępując nimi surowce kopalne. Alternatywnym surowcem stała się biomasa pochodząca z odpadów drzewnych. iQ Natural to rozwiązanie, które pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych o 60%** wyższą niż w przypadku tradycyjnych homogenicznych podłóg winylowych*.

*Dotyczy recyklingu użytkowych winylowych wykładzin homogenicznych wyprodukowanych po roku 2011 (bez ftalanów).

**Zgodnie z modułami A i B znajdującymi się w deklaracji środowiskowej EPD N° S-P-01508 uwzględniającymi proces recyklingu przeprowadzony w programie ReStart® i w porównaniu do zwykłej deklaracji EPD-ERF-20180176-CCI1-EN obejmującej spalanie odpadów.

Płytki dywanowe

Posiadamy ponad 85 lat doświadczenia w produkcji wysokiej jakości płytek dywanowych, a naszym celem jest tworzenie produktów, które przyczyniają się do powstawania zdrowszych przestrzeni. Wykładziny Desso AirMaster wychwytyują drobny pył skuteczniej niż jakiegokolwiek inne rozwiązanie podłogowe i mogą odgrywać fundamentalną rolę w projektowaniu zdrowego miejsca pracy. Dzięki oryginalnym wzorom i bogatej ofercie, płytki dywanowe Desso doskonale współgrają z innymi produktami Tarkett, pozwalając na tworzenie pięknych i praktycznych aranżacji dla każdego pomieszczenia. Płytki dywanowe są produkowane w Waalwijk, w Holandii.





Kreda odzyskiwana z lokalnego przemysłu wody pitnej.

Przędza dywanowa przygotowywana do procesu recyklingu.

Jak przetwarzamy płytki dywanowe?

Tarkett jest jedynym producentem wykładzin w Europie, który dysponuje zweryfikowanymi danymi potwierdzającymi zamknięcie obiegu produkcji płytek dywanowych. Świadczą o tym chociażby nasze Deklaracje Środowiskowe (EPD) dla płytek z podkładem EcoBase. Nasza przełomowa technologia pozwala na przetwarzanie dwóch warstw materiału, przędzy oraz podkładu, zachowując przy tym ponad 95% czystości przędzy. Poziom ten ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że przędza poliamidowa 6 (PA6) może być poddana recyklingowi przez Aquafil, a następnie przekształcona w regenerowaną przędzę nylonową ECONYL®, która może być użyta do produkcji nowych płytek dywanowych EcoBase. W ramach recyklingu płytek dywanowych przetwarzamy wyłącznie odpady użytkowe.

Szukanie alternatyw

W Tarkett zawsze staramy się zastępować nowo pozyskiwane surowce materiałami pochodzącymi z recyklingu. Dlatego też współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami wody pitnej w Holandii, aby wykorzystywać pochodzący z niego węgiel wapnia (kredę) jako surowiec dla naszych podkładów płytek dywanowych. Obecnie podkłady EcoBase zawierają średnio 80% materiałów pochodzących z recyklingu, pozytywnie ocenionych według kryteriów Cradle to Cradle®.

Linoleum

Linoleum jest doceniane za swoje naturalne piękno i niezwykłą wytrzymałość już od ponad 150 lat. Nasze linoleum powstaje we włoskim mieście Narni, a przy jego produkcji pozostajemy wierni naszemu przepisowi z 1898 roku. Co to oznacza? Linoleum Tarkett jest wykonane w 94% z surowców naturalnych (oleju lnianego, mączki drzewnej i korkowej, żywicy, juty i wypełniaczy mineralnych) i dostępne w szerokiej gamie tradycyjnych marmurkowych wzorów w żywych i głębokich kolorach. Linoleum było pierwszym produktem w naszej ofercie, który otrzymał certyfikat Cradle to Cradle®.

iQ Surface Vivid Accent 21089181



iQ Natural Red 21103868

Linoleum Veneto xf2 100% Linen 14872400

Jak przetwarzamy linoleum?

Odbieramy oczyszczone ścinki poinstalacyjne oraz użytkowe materiały podłogowe i odsyłamy do Fabryki w Narni, we Włoszech, w celu przetworzenia w procesie recyklingu. Podkład jutowy jest z łatwością oddzielany i wykorzystywany na miejscu jako paliwo grzewcze, podczas gdy pasta linoleum ze ścinków instalacyjnych jest mikronizowana na wysokiej jakości surowce i wykorzystywana do produkcji nowego Linoleum Tarkett. Pasta linoleum pochodząca z materiałów użytkowych jest mikronizowana, w celu uzyskania wypełniacza dla nowych produktów Linoleum lub innych rozwiązań podłogowych z oferty Tarkett.

Bez CO₂ od produkcji po użytkowanie

Jak potwierdzają zweryfikowane przez niezależnych ekspertów Deklaracje Środowiskowe naszych produktów (ang. EPD - Environmental Product Declaration*), nasze linoleum o grubości 2,5 mm wykracza poza osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto, przynosząc korzyści dla środowiska poprzez eliminowanie z atmosfery 0,58 kg CO₂ na każdy wyprodukowany m² ("from cradle to gate", co obejmuje wydobycie surowców, transport i produkcję). Nasze linoleum o grubości 2,5 mm generuje 2,75 kgCO₂eq na każdy wyprodukowany metr kwadratowy - w całym cyklu życia.

*Deklaracja środowiskowa EPD N° 4789356590.101.1 jest dostępna na stronie Tarkett.



Pasta linoleum w naszym Centrum Recyklingu w Narni, we Włoszech.

Heterogeniczne wykładziny winylowe

Accent Excellence Genius 70

Winyłowe wykładziny w rolkach Accent Excellence Genius 70 zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej i bezproblemowej instalacji. Idealnie sprawdzają się w przestrzeniach komercyjnych o intensywnemu natężeniu ruchu. Excellence Genius to kolekcja do zadań specjalnych-świetna dla projektów zupełnie nowych budynków, jak i w przypadku potrzeby szybkiej i sprawnej renowacji. Kolekcja Excellence Genius została zaprojektowana w sposób ekologiczny, tak aby w pełni spełniać wymogi dotyczące pełnego recyklingu oraz ponownego przetwarzania. Bezklejowa instalacja sprawia, że recykling produktów Excellence Genius jest jeszcze łatwiejszy.

iD Square

iD Square to rozwiązanie podłogowe do montażu bez użycia kleju. Kolekcja oferuje szeroki wybór wzorów i kolorów modułowych podłóg winylowych, zarówno w postaci paneli, jak i płytek. Wszystkie 50 wzorów i 7 formatów można ze sobą łączyć, uzyskując oryginalne, eleganckie projekty. Produkty iD Square można również zestawiać z płytkami dywanowymi Desso, tworząc płynne przejścia, dzięki podobnej grubości (różnica wysokości wynosi < 2,5 mm) i dopasowanym wzorom materiałów.





Heterogeneous flooring waste awaiting recycling at our recycling centre in Clervaux, Luxembourg.

Jak wygląda recykling heterogenicznych podłóg winylowych z kolekcji Accent Excellence Genius 70?

Zbieramy czyste ścinki poinstalacyjne lub zużyte wykładziny podłogowe, a następnie wysyłamy je do jednego z naszych partnerów specjalizujących się w sortowaniu, po czym rozdrabniamy je i granulujemy na wysokiej jakości surowce. Są one wykorzystywane do produkcji nowych heterogenicznych wykładzin podłogowych w naszym centrum produkcyjnym w Sedan, we Francji.

Na czym polega recykling heterogenicznych podłóg winylowych z kolekcji iD Square?

Zbieramy zarówno odpady poinstalacyjne, jak i użytkowe. Odebrane materiały podłogowe* są rozdrabniane i mikronizowane w jednym z zakładów naszych partnerów. Uzyskany w ten sposób specjalny proszek może być wykorzystany do produkcji nowych podłóg iD Square lub innych wykładzin heterogenicznych.


*Odpady użytkowe, bez zawartości ftalanów (produkowane po 2018 roku).

Program Restart® – odbiór i recykling materiałów podłogowych




Homogeniczna wykładzina winylowa i granulat, na który zostaje przetworzona.

Recykling wpisuje się w nasze działania już od 1957 roku. Dzisiaj, program ReStart® obejmuje recykling aż 5 kategorii produktowych i działa w 16 europejskich krajach. Program pozwala na bezpieczny i prosty recykling odpadów poinstalacyjnych oraz podłóg pokonsumenckich. Zebrane materiały są sortowane, a następnie wysyłane do jednego z naszych 9 Centrów Recyklingu, gdzie są przetwarzane w wysokiej jakości surowiec, z którego mogą powstać nowe, pełnowartościowe produkty.



W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. programu ReStart®, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Zrównoważone rozwiązania
podłogowe?
Z nami się uda.



Bądź pewna/y swojego wyboru.

Wyznaczamy śmiało cele, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje.

Wspieramy w osiągnięciu celów Zrównoważonego Rozwoju

Wysoka zawartość surowców wtórnych, niska emisja Lotnych Związków Organicznych i uzyskane certyfikaty, a także wykorzystywana od 2011 roku technologia bez ftalanów, pomogą Ci spełnić wyższe standardy zrównoważonego rozwoju i uzyskać certyfikaty Green Building, takie jak LEED, WELL i BREEAM.

Prosty recykling

Nasz program odbioru i recyklingu materiałów podłogowych ReStart® daje Ci możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego ilość oddanego materiału, pomagając Ci wykazać swój wkład w realizację celów branżowych.

Pełna transparentność dla Twoich pewnych wyborów

Zapewniamy wszystkie niezbędne informacje oraz dostarczamy certyfikaty, aby pokazać wpływ naszych produktów na zdrowie i środowisko naturalne. Produkty poddajemy ocenie uznanych zewnętrznych organizacji, które działają w zgodzie z obecnymi standardami naukowymi.



Odpady poinstalacyjne homogenicznej wykładziny winylowej przed przetworzeniem w Centrum Recyklingu Dywanów w szwedzkim Ronneby.

Oferta Circular Selection

Poświadczenia i certyfikaty



iD Square
Patine Chalk 24564064

iQ Surface
Dimmed Accent 21089164

iQ Surface
Rouge Accent 21089163

iQ Surface
Vivid Accent 21089181

		MHS	EPD	CRADLE TO CRADLE®	OZNAKOWANIA EKOLOGICZNE	ZAWARTOŚĆ SUROWCÓW WTÓRNYCH	CRADLE TO GATE EMISJA DWUTLENKU WĘGLA A1 DO A3*	JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIĘCZENIACH
		Numer MHS	Numer EPD	Stopień certyfikacji	Nazwa oznakowania	%	kgCo ₂ eq/m ²	LZO po 28 dniach µg/m ³ ***
HOMOGENICZNE WYKŁADZINY WINYLOWE	iQ Natural - Bio-attributed PVC	39909.2	S-P-01508	-	Floorscore, Green Tag	25,5	2,24	≤ 10
	iQ Megalit	39581.2	S-P-01346	-		25,5	6,02	≤ 10
	iQ Surface			-		25,5	6,02	≤ 10
PŁYTKI DYWANOWE	AirMaster Earth	39935.2	S-P-01356	Silver	GUI Gold Plus, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	64,2	5,68	≤ 100
	Metallic Shades			Silver	GUI Basic, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	63,7	5,99	≤ 100
	Marvel			Silver		60	5,99	≤ 100
LINOLEUM	Originale (2.5mm)	39896.2	478935659 0.101.1	Gold	Allergy UK seal of approval, Swan, Blauer Engel, Austrian Umweltzeichen, FloorScore	30	-0,585	≤ 10
	Veneto xf2 (2.5mm)	39897.2		Silver		36	-0,585	≤ 10
	Style Emme xf2 (2.5mm)			Silver		30	-0,585	≤ 10
	Etrusco xf2 (2.5mm)			Silver		34	-0,585	≤ 10
HETEROGENICZNE WYKŁADZINY WINYLOWE	Accent Excellence Genius 70	39941.2	S-P-01357	-	Basta, Sundahus, ECOproduct, Floorscore	24,1	8,86	≤ 10
	iD Square	40527.1Y	S-P-01352	-	Floorscore	1,8	12,2	≤ 10

Wszystkie dane i certyfikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju są dostępne na stronach internetowych firmy Tarkett.

*Ogólna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu może zawierać odpady przedkonsumenckie i/lub odpady pokonsumenckie (odpady instalacyjne, odpady użytkowe). Prosimy o zapoznanie się z dokumentem MHS, aby uzyskać szczegółowy skład.

**Na podstawie danych z naszych Deklaracji Środowiskowych.

***Całkowite emisje Lotnych Związków Organicznych mierzone są po 28 dniach od instalacji, zgodnie z normą ISO16000-9.

**Dokonuj pewnych wyborów.
Wyznaczamy śmiało cele, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje.**

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

2600030055

