

Tradycyjjna

**ELEGANCJA**

**NATURALNE**

drewno

Luksusowy

**DESIGN**

FACADE

Luksusowy  
design

## NOVATOP FACADE

Otul swój dom naturalnym pięknem, które podkreśli jego wyjątkowość. Płyty elewacyjne NOVATOP łączą w sobie naturalne drewno, tradycję i luksusowy design, przynosząc nie tylko walory estetyczne, ale także wiele praktycznych zastosowań. Wykonane są z wysokiej jakości trójwarstwowych płyt, a każda z nich jest starannie opracowana, aby spełniała najwyższe standardy jakości. Atrakcyjne efekty metaliczno-błyszczące pozwalają dostosować wygląd elewacji do indywidualnego gustu i stylu.



NOVATOP 



# Elegancja i autentyczność drewna



## Naturalne piękno

Drewno to naturalny materiał o wyjątkowym pięknie i fakturze. Drewniane elewacje nadają domowi ciepłą i przyjazną atmosferę.

## Tradycyjny charakter

Drewno to materiał o długiej historii w budownictwie. Stosowany od wieków, nadaje budynkom tradycyjny i autentyczny wygląd. Drewniane elewacje mogą podkreślać historyczny charakter starszych budynków lub stanowić ciekawy kontrast dla nowoczesnej architektury.

## Właściwości izolacyjne

Wentylowana elewacja umożliwia przepływ powietrza, które usuwa wilgoć z budynku, jednocześnie pomagając zmniejszyć przenikanie ciepła, co poprawia efektywność energetyczną budynku.

## Trwałość i wytrzymałość

Odpowiednio przetworzone drewno może być bardzo trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Nowoczesne powłoki i techniki ochronne zapobiegają gniciu, szkodnikom i odkształcaniu się drewna. Dzięki temu drewniane elewacje mogą przetrwać wiele lat przy minimalnej konserwacji.

## Ekologiczny wybór

Drewno jest odnawialnym i przyjaznym dla środowiska materiałem, który przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego. Wybór drewnianej elewacji oznacza wsparcie dla zrównoważonego budownictwa i ochrony środowiska.

## Elastyczny design

Drewno jest bardzo wszechstronnym materiałem, który pozwala na tworzenie różnorodnych elewacji. Dzięki szerokiej gamie możliwości wykończenia i kolorów można uzyskać pożądany wygląd oraz wyrazić własną indywidualność.





## NOVATOP FACADE

plyta trójwarstwowa z piórem i wpustem

Płyty trójwarstwowe NOVATOP wyróżniają się wyjątkowym kunsztem rzemieślniczym. Drewno jest suszone do 7-8%, lamele są starannie pozyskiwane głównie z centralnej części pnia, a powierzchnia jest uszczelniana i czyszczona. Zapewnia to długotrwałą wytrzymałość płyt w warunkach zewnętrznych i eliminację pęknięć powierzchniowych. Należy jednak wziąć pod uwagę właściwości naturalnego drewna - powierzchnia płyt naturalnie się zmienia wraz z upływem czasu, może szarzeć, erodować i tworzyć małe pęknięcia. Wybierając wykończenia, zaleca się wybierać te, które wyglądem przypominają te naturalne kolory. Trwałość elewacji zależy głównie od rodzaju ekspozycji, połączeń, mocowania i innych czynników. Aby zachować trwałość, ważne jest przestrzeganie zasad ochrony budynku i regularna konserwacja.

### Specyfikacja

**Grubość:** 27 mm (9-9-9)

**Obróbka:** pióro i wpust (4 strony)

**Drewno:** świerk nordycki

**Klasy jakości:** AB/C

**Zastosowanie:** tylko na zewnątrz

### Formaty indywidualne

Na zamówienie zgodnie z projektem.

### Formaty podstawowe

**Poziomo (netto)**

**Szerokość (mm):** 604, 1229

**Długość (mm):** 2500, 5000

**Pionowo (netto)**

**Szerokość (mm):** 617, 1242

**Długość (mm):** 2500, 3000, 5000



Dwukrotnie większa szybkość układania  
w porównaniu do zwykłych desek.

### Trójwarstwowe płyty NOVATOP od 31 lat wyróżniają się najwyższym kunsztem rzemieślniczym

- Do produkcji używamy głównie centralnej części pnia
- Technologia produkcji gwarantuje zamkniętą i uszczelnioną powierzchnię, zapewniając w ten sposób wieloletnią stabilność płyt na zewnątrz i eliminując pęknięcia powierzchni.
- Płyty są wykańczane wyłącznie naturalnymi sękami z gałęzi naszej własnej produkcji.
- Płyty charakteryzują się emisją formaldehydu do 10 razy niższą niż limity klasy E1 i posiadają certyfikat Natureplus.
- Płyty posiadają certyfikat Natureplus.
- Formatujemy i obrabiamy je z dużą precyzją oraz dbałością o szczegóły.
- Wykończenie powierzchni odbywa się poprzez szczotkowanie i staranne nakładanie lazury przy użyciu nowoczesnych maszyn.
- Każda płyta jest poddawana osobistej kontroli wyjściowej.



## Obróbka powierzchni

- Szczotkowanie bez obróbki powierzchniowej
- Szczotkowanie z lazurą - kolorowe, metaliczne, błyszczące efekty

**Rodzaj lazury:** Adler Lignovit Platin – wodorozcieńczalna, odporna na promieniowanie UV

Lazura Adler Lignovit Platin umożliwia uzyskanie atrakcyjnych efektów kolorystycznych na elewacjach drewnianych. Specjalne pigmenty z aluminium nadają wybranemu odcieniowi metaliczny blask i skutecznie odbijają promieniowanie UV, przedłużając w ten sposób żywotność zabezpieczonych powierzchni. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalnością i odpornością na promieniowanie UV.

### Paleta barw

Quartzgrau 53294

Achatgrau 53292

Topasgrau 53317

Pyritgrau 53316

### Zabezpieczenie krawędzi (4 strony):

ADLER Hirnholzversiegelung 55621

Inne palety barw na zamówienie.

## Dokumentacja techniczna

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji technicznej, w tym instrukcje montażu i warunki gwarancji



Quartzgrau 53294

Achatgrau 53292

Pyritgrau 53316

Topasgrau 53317

Szczotkowanie bez obróbki powierzchniowej



Szczotkowanie  
podkreśli strukturę drewna,  
poprawi przyleganie lakieru  
i przedłuży jego trwałość.



## 3D BIBLIOTEKA

Zawiera prawdziwe  
tekstury NOVATOP  
zapewniające  
doskonałą wizualizację

Standard PBR / 8K





# Metaliczne, błyszczące efekty

[www.novatop-facade.pl](http://www.novatop-facade.pl)

Producent: AGROP NOVA a.s.  
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Republika Czeska  
[novatop@agrop.cz](mailto:novatop@agrop.cz) • [www.novatop-facade.pl](http://www.novatop-facade.pl)

Wyłączny partner handlowy:  
Euro Topwood Group s.r.o.  
e-mail: [slawomir.kiermasz@eurotopwood.com](mailto:slawomir.kiermasz@eurotopwood.com)  
tel.: +48 506 730 742



Certyfikaty producenta:

