



Paul Neuhaus
BY
ZUMALINE





10-year
guarantee



COMFORT
LIFT 



60-200 cm

Pendant light

PURE Moon 2191-97

Ø 32 | H 60-200

1 x LED-Board 11,9W, 1246LM

1 x LED-Board 3,8W, 580LM

2700K

aluminium, bronze body



60-240 cm

Pendant light

PURE E-Moon 2195-97


Ø 50 | H 60-240

1 x LED-Board 10W, 1100LM

1 x LED-Board 8W, 800LM

2700-5000K

glass, bronze body






Pendant light
PURE Moon 2193-97
 Ø 32 | W 32 | H 80-200 | L 140
 3 x LED-Board 11,9W, 1246LM
 3 x LED-Board 3,8W, 580LM
 2700K
 glass, bronze body



Ceiling light
PURE Moon 6094-97
 Ø 32 | H 8,3
 1 x LED-Board 13,4W, 1373LM
 1 x LED-Board 4,3W, 680LM
 2700K
 glass, bronze body



Ceiling light
PURE Moon 6095-97
 Ø 50 | H 11,5
 1 x LED-Board 19,5W, 2050LM
 1 x LED-Board 6,2W, 945LM
 2700K
 glass, bronze body



Floor lamp
PURE Moon 594-97
 Ø 32 | H 180
 1 x LED-Board 9W, 940LM
 1 x LED-Board 9W, 1200LM
 2700K
 aluminium, bronze body



Wall and ceiling light
PURE Moon 9594-97
 Ø 32 | H 8,3
 1 x LED-Board 14,4W, 1517LM 2700K
 glass, bronze body



Table lamp
PURE Moon 4594-97
 Ø 32 | H 6,6
 1 x LED-Board 9W, 1300LM 2700K
 aluminium, bronze body





10-year
guarantee

comFORT
LIFT



PURE Vitrum ELAGENCJA UJĘTA W SZKLE I STALI

Seria PURE Vitrum dostępna jest w kolorze szarym z przydymionym szkłem, lub w kolorze brązowym z satynowym białym szkłem.



60-200 cm

Pendant light
PURE Vitrum 2053-15
 Ø 22 | H 60-200
 1 x LED-Board 7,6W, 846LM
 1 x LED-Board 2,5W, 252LM
 2700K
 aluminium, grey body

LED TRONIC



60-200 cm

Pendant light
PURE Vitrum 2053-34
 Ø 22 | H 60-200
 1 x LED-Board 5,1W, 563LM
 1 x LED-Board 4,9W, 570LM
 2700K
 aluminium, dark-metal brown body

LED TRONIC



 10-year
 guarantee



80-200 cm

Pendant light
PURE Vitrum 2083-15
 Ø 22 | W 22 | H 80-200 | L 100
 3 x LED-Board 7,6W, 846LM
 3 x LED-Board 2,5W, 252LM
 2700K
 glass, grey body

LED TRONIC



80-200 cm

Pendant light
PURE Vitrum 2083-34
 Ø 22 | W 22 | H 80-200 | L 100
 3 x LED-Board 5,1W, 563LM
 3 x LED-Board 4,9W, 570LM
 2700K
 glass, dark-metal brown body

LED TRONIC

Comfort Lift – dzięki precyzyjnemu mechanizmowi sprężyn rolkowych dostosowanych do ciężaru poszczególnych Lamp, możesz automatycznie ustawić pożądaną wysokość kloszy lampy bez konieczności skracania przewodu. Bardzo długi zakres regulacji pozwala na umieszczenie tych lamp w pomieszczeniach o różnej wysokości. Dostosuj lampy do wysokości twojego pomieszczenia.


COMFORT
LIFT 





10-year
guarantee

e-LIFT®



60-240 cm

Pendant light

PURE E-Vitrum 2084-15


Ø 45 | H 60-240

1 x LED-Board 10W, 1100LM

1 x LED-Board 8W, 800LM

2700-5700K

glass, grey body



Floor lamp

PURE Vitrum 481-15

Ø 32 | W 32 | H 180 | L 32

1 x LED-Board 7,9W, 928LM

1 x LED-Board 6,3W, 648LM

2700K

aluminium, grey body



Floor lamp

PURE Vitrum 481-34

Ø 32 | W 32 | H 180 | L 32

1 x LED-Board 7,9W, 928LM

1 x LED-Board 6,3W, 648LM

2700K

aluminium, dark-metal brown body





Ceiling light
PURE Vitrum 6083-15
 Ø 45 | H 13
 1 x LED-Board 13,3W, 1351LM
 1 x LED-Board 4,2W, 592LM
 2700K
 glass, grey body



Ceiling light
PURE Vitrum 6083-34
 Ø 45 | H 13
 1 x LED-Board 8,8W, 923LM
 1 x LED-Board 8,3W, 625LM
 2700K
 glass, dark-metal brown body



Wall and ceiling light
PURE Vitrum 6082-15
 Ø 22 | H 8,2
 1 x LED-Board 11W, 1190LM 2700K
 glass, grey body



Wall and ceiling light
PURE Vitrum 6082-34
 Ø 22 | H 8,2
 1 x LED-Board 11W, 1190LM 2700K
 glass, dark-metal brown body




Table lamp
PURE Vitrum 4080-15
 Ø 32 | H 8,5
 1 x LED-Board 11,6W, 1273LM 2700K
 glass, grey body



Table lamp
PURE Vitrum 4080-34
 Ø 32 | H 8,5
 1 x LED-Board 11,6W, 1273LM 2700K
 glass, dark-metal brown body



Pendant light
PURE E-Popup 2557-15
 W 29,5 | H 45-240 | L 120
 18 x LED-Board 1,8W, 3888LM 2700-5000K
 glass, grey body



Pendant light
PURE E-Popup 2557-97
 W 29,5 | H 45-240 | L 120
 18 x LED-Board 1,8W, 3888LM 2700-5000K
 glass, bronze body





10-year
guarantee




e-SLIDE®
e-LIFT®

PURE Moto-Rise PIONOWY I POZIOMY NAPĘD

PURE Moto-Rise – To dwa siłowniki zamontowane w jednej oprawie, dzięki którym zdalnie można sterować lampą zarówno w pionie jak i w poziomie.




PURE



10-year guarantee

Regulacja listwy oświetleniowej w pionie i poziomie poprzez zintegrowane sterowanie e-LIFT®.

Pendant light
PURE Moto-Rise 2545-15
 W 8,2 | H 35-240 | L 120-200
 3 x LED-Board 13W, 1900LM 2700-5000K
 aluminium, grey body



Nowo opracowany pilot zdalnego sterowania o okrągłym kształcie posiada obwodowy panel regulacyjny, który przekłada wybraną funkcję na odpowiednie polecenia sterujące. W zestawie załączony jest magnetyczny uchwyt ścienny do pilota. Pilot można zintegrować z najpopularniejszymi systemami sterowania światła.



Pilot zdalnego sterowania:
 Wybierz funkcję krótkim naciśnięciem i zmień, obracając pierścień zewnętrzny.

e-SLIDE®
e-LIFT®



10-year guarantee




35-240 cm

Pendant light

PURE Moto-Rise 2545-60

W 8,2 | H 35-240 | L 120-200

3 x LED-Board 13W, 1560LM 2700-5000K
aluminium, brass matt body




35-240 cm

Pendant light

PURE Moto-Rise 2545-79

W 8,2 | H 35-240 | L 120-200

3 x LED-Board 13W, 1560LM 2700-5000K
aluminium, natural wood body



Pendant light

PURE Surface 2302-15

W 2,5 | H 100-150 | L 160

1 x LED-Board 25W, 2650LM 3000K
aluminium, grey body




35-240 cm

Pendant light

PURE Moto-Rise 2545-95

W 8,2 | H 35-240 | L 120-200

3 x LED-Board 13W, 1560LM 2700-5000K
aluminium, aluminium body




Pendant light

PURE Surface 2302-97

W 2,5 | H 100-150 | L 160




1 x LED-Board 25W, 2650LM 3000K
aluminium, bronze body







40-350 cm

Pendant light
PURE E-Loop 2550-15
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2050LM
1 x LED-Board 20W, 2050LM
2700-5000K
aluminium, grey body




40-350 cm

Pendant light
PURE E-Loop 2550-60
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2050LM
1 x LED-Board 20W, 2050LM
2700-5000K
aluminium, brass matt body




40-350 cm

Pendant light
PURE E-Loop 2551-18
Ø 70,1 | H 40-350
1 x LED-Board 22W, 2240LM
1 x LED-Board 22W, 2240LM
2700-5000K
aluminium, black body




40-350 cm


Pendant light
PURE E-Clipse 2560-15
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2400LM
1 x LED-Board 20W, 2400LM
2700-5000K
aluminium, grey body



40-350 cm


Pendant light
PURE E-Clipse 2560-97
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2400LM
1 x LED-Board 20W, 2400LM
2700-5000K
aluminium, bronze body





150-600 cm

Pendant light
PURE E-Flying Rings 2566-15
Ø 110 | H 150-600
1 x LED-Board 53W, 6360LM 2700-5000K
copper, grey body



Ceiling light
PURE Loop 6552-15
Ø 60 | H 17,8
1 x LED-Board 33W, 3960LM
1 x LED-Board 9W, 1080LM
2700-5000K
aluminium, grey body



Ceiling light
PURE Loop 6552-68
Ø 60 | H 17,8
1 x LED-Board 33W, 3960LM
1 x LED-Board 9W, 1080LM
2700-5000K
aluminium, black brass matt body





10-year
guarantee






PURE Lines

PURE Lines – to połączenie prostych kształtów i minimalizmu, dzięki czemu otrzymujemy wyważoną kreację oświetleniową.




Ceiling light
PURE Lines 6306-13
 Ø 70 | H 3,9
 1 x LED-Board 42W, 4100LM 2700-5000K
 iron, anthrazit body



Ceiling light
PURE Lines 6306-95
 Ø 70 | H 3,9
 1 x LED-Board 42W, 4700LM 2700-5000K
 iron, aluminium body




Ceiling light
PURE Lines 6309-13
 Ø 50 | H 3,9
 1 x LED-Board 30W, 2800LM 2700-5000K
 iron, anthrazit body




Ceiling light
PURE Lines 6309-95
 Ø 50 | H 3,9
 1 x LED-Board 30W, 3300LM 2700-5000K
 iron, aluminium body



Ceiling light
PURE Lines 6022-13
 W 55 | H 3,9 | L 55
 1 x LED-Board 29W, 2500LM 2700-5000K
 iron, anthrazit body



Ceiling light
PURE Lines 6022-95
 W 55 | H 3,9 | L 55
 1 x LED-Board 29W, 2800LM 2700-5000K
 iron, aluminium body





10-year
guarantee



**POŁĄCZENIE NATURALNEGO DREWNA
ORAZ METALU TWORZĄ WYJĄTKOWY
ESTETYCZNY EFEKT W KAŻDYM
POMIESZCZENIU.**




Ceiling light

PURE Lines 6121-13

W 5-19 | H 11,5-15,5 | L 110-120

1 x LED-Board 9W, 4 x 4W, 1280LM 2700-5000K
iron, anthrazit body



Ceiling light

PURE Lines 6121-79


W 5-19 | H 11,5-15,5 | L 110-120

1 x LED-Board 9W, 4 x 4W, 1280LM 2700-5000K
iron, natural wood body





Pendant light
PURE Vega 2211-18
 Ø 12 | W 12 | H 120 | L 12
 1 x COB-LED 4,5W,
 2 x LED-Board 1,5W,
 1 x LED-Board 2,5W,
 440LM 2700-5000K
 iron, black body



Pendant light
PURE Vega 2211-60
 Ø 12 | W 12 | H 120 | L 12
 1 x COB-LED 4,5W,
 2 x LED-Board 1,5W,
 1 x LED-Board 2,5W,
 440LM 2700-5000K
 iron, brass matt body



Table lamp
PURE Grafo 4407-18
 W 10 | H 45,3-83,5 | L 16-55
 1 x LED-Board 6,5W, 180LM 3000K
 iron, black body



Floor lamp
PURE Grafo 407-18
 W 20,2 | H 142,5-219 | L 20-120
 1 x LED-Board 14,5W, 400LM 3000K
 iron, black body



Wall light
PURE Grafo 9407-18
 W 8,5 | H 117 | L 9,5-27
 1 x LED-Board 11W, 400LM 3000K
 iron, black body






COMFORT
LIFT 



35-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2247-34
Ø 14 | H 35-190
1 x LED-Board 9W, 850LM 2700-5000K
iron, dark-metal brown body



LED	IR	ZIG BEE
CCT	MEMORY	
MEMORY	MEMORY	



35-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2247-95
Ø 14 | H 35-190
1 x LED-Board 9W, 850LM 2700-5000K
iron, aluminium body


LED	IR	ZIG BEE
CCT	MEMORY	
MEMORY	MEMORY	

28-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2248-34
W 14 | H 28-190 | L 95
3 x LED-Board 9W, 2550LM 2700-5000K
iron, dark-metal brown body


LED	IR	ZIG BEE
CCT	MEMORY	
MEMORY	MEMORY	



28-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2248-95
W 14 | H 28-190 | L 95
3 x LED-Board 9W, 2550LM 2700-5000K
iron, aluminium body


LED	IR	ZIG BEE
CCT	MEMORY	
MEMORY	MEMORY	



28-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2249-34
W 31 | H 28-190 | L 95
5 x LED-Board 9W, 4250LM 2700-5000K
iron, dark-metal brown body



LED	IR	ZIG BEE
CCT	MEMORY	
MEMORY	MEMORY	



28-190 cm



Pendant light
Q-ROTATE 2249-95
W 31 | H 28-190 | L 95
5 x LED-Board 9W, 4250LM 2700-5000K
iron, aluminium body

LED	IR	ZIG BEE
CCT	MEMORY	
MEMORY	MEMORY	

- LED
- IR
- CCT
- ZIG BEE
- ON/OFF
- MEMORY

Floor lamp
Q-ROTATE 324-34
 Ø 22 | H 139-140
 1 x LED-Board 9W, 850LM
 2700-5000K
 iron, dark-metal brown body



- LED
- IR
- CCT
- ZIG BEE
- ON/OFF
- MEMORY

Floor lamp
Q-ROTATE 324-95
 Ø 22 | H 139-140
 1 x LED-Board 9W, 850LM
 2700-5000K
 iron, aluminium body




- LED
- IR
- CCT
- ZIG BEE
- ON/OFF
- MEMORY

Table lamp
Q-ROTATE 4324-34
 Ø 16 | H 39-40
 1 x LED-Board 9W, 850LM
 2700-5000K
 iron, dark-metal brown body

- LED
- IR
- CCT
- ZIG BEE
- ON/OFF
- MEMORY

Table lamp
Q-ROTATE 4324-95
 Ø 16 | H 39-40
 1 x LED-Board 9W, 850LM
 2700-5000K
 iron, aluminium body

80-200 cm

Pendant light
Q-KON 2742-70
W 21 | H 80-200 | L 93
3 x LED-Board 9W, 3162LM 2700-5000K
glass, multi-coloured color shade



80-200 cm

Pendant light
Q-KON 2743-70
W 32,5 | H 80-200 | L 65
5 x LED-Board 6W, 3750LM 2700-5000K
glass, multi-coloured color shade

60-200 cm

Pendant light
Q-KON 2744-70
Ø 50 | H 60-200
6 x LED-Board 6W, 4500LM 2700-5000K
glass, multi-coloured color shade

80-200 cm

Pendant light
Q-KON 2741-12
Ø 21 | H 80-200
1 x LED-Board 9W, 1054LM 2700-5000K
glass, gold color shade

80-200 cm


Pendant light
Q-KON 2741-20
Ø 21 | H 80-200
1 x LED-Board 9W, 1054LM 2700-5000K
glass, copper color shade

80-200 cm

Pendant light
Q-KON 2741-21
Ø 21 | H 80-200
1 x LED-Board 9W, 1054LM 2700-5000K
glass, silver color shade



comFORT **LIFT** 




60-200 cm

Pendant light
ZULA 2541-25
Ø 15,8 | H 60-200
1 x LED-Board 6W, 800LM 3000K
glass, smoke brown color shade



60-200 cm

Pendant light
ZULA 2541-43
Ø 15,8 | H 60-200
1 x LED-Board 6W, 800LM 3000K
glass, green color shade



60-200 cm

Pendant light
ZULA 2541-56
Ø 15,8 | H 60-200
1 x LED-Board 6W, 800LM 3000K
glass, blue color shade



60-200 cm

Pendant light
ZULA 2543-70
Ø 40,5 | H 60-200
3 x LED-Board 6W, 2400LM 3000K
glass, multi-coloured color shade




Table lamp
ZULA 4542-25
Ø 15,5 | H 42
1 x LED-Board 6W, 665LM 2700K
glass, smoke brown color shade



Table lamp
ZULA 4542-43
Ø 15,5 | H 42
1 x LED-Board 6W, 665LM 2700K
glass, green color shade



Table lamp
ZULA 4542-56
Ø 15,5 | H 42
1 x LED-Board 6W, 665LM 2700K
glass, blue color shade





COMFORT
LIFT ↑↓

Pendant light
IRIDES 2679-70
Ø 43 | H 60-200
3 x LED-Board 9W, 3750LM 3000K
glass, multi-coloured color shade

60-200 cm

LED ON OFF
MEMORY ↑↓

Pendant light
IRIDES 2682-70
Ø 55 | H 60-200
5 x LED-Board 9W, 6250LM 3000K
glass, multi-coloured color shade

60-200 cm

LED ON OFF
MEMORY ↑↓

Pendant light
IRIDES 2680-70
W 20 | H 60-200 | L 90
3 x LED-Board 9W, 3750LM 3000K
glass, multi-coloured color shade

60-200 cm

LED ON OFF
MEMORY ↑↓

Pendant light
IRIDES 2681-70
W 42 | H 60-200 | L 90
6 x LED-Board 9W, 7500LM 3000K
glass, multi-coloured color shade

60-200 cm

LED ON OFF
MEMORY ↑↓




Chandelier
RICICLE 2037-17
 W 70 | H 100-250 | L 150
 16 x G9 40W, Bulb excl.
 crystal, chrome body






Chandelier
RICICLE 2036-17
 W 50 | H 100-250 | L 120
 13 x G9 40W, Bulb excl.
 crystal, chrome body






Ceiling light
RICICLE 6053-17
 Ø 60 | H 37
 10 x G9 40W, Bulb excl.
 crystal, chrome body





Ceiling light
RICICLE 6054-17
 Ø 80 | H 37
 13 x G9 40W, Bulb excl.
 crystal, chrome body








Ceiling light
ICICLE 8091-18
Ø 50 | H 50
9 x G9 40W, Bulb excl.
iron, black chrome body



Chandelier
ICICLE 2031-18
W 75 | H 100-250 | L 150
15 x G9 40W, Bulb excl.
iron, black chrome body



Chandelier
ICICLE 2192-18
W 50 | H 100-250 | L 100
10 x 40W, Bulb excl.
iron, black chrome body



Ceiling light
ICICLE 8090-18
W 30 | H 35 | L 60
4 x G9 40W, Bulb excl.
iron, black chrome body



Ceiling light
ICICLE 8092-18
Ø 100 | H 50
14 x G9 40W, Bulb excl.
iron, black chrome body





Chandelier
ICICLE 2031-11
 W 75 | H 250 | L 150
 15 x G9 40W
 iron aged brass body



Chandelier
ICICLE 2192-11
 W 50 | H 250 | L 100
 10 x G9 40W
 iron aged brass body



Floor lamp
ICICLE 232-11
 Ø 70 | W 70 | H 180 | L 70
 5 x G9 40W
 iron aged brass body



Ceiling light
ICICLE 8090-11
 W 30 | H 35 | L 60
 4 x G9 40W, Bulb excl.
 iron aged brass body



Ceiling light
ICICLE 8091-11
 W 50 | H 50 | L 50
 9 x G9 40W, Bulb excl.
 iron aged brass body



Ceiling light
ICICLE 8092-11
 Ø 100 | H 50
 14 x G9 40W, Bulb excl.
 iron aged brass body





Chandelier
ICICLE 2031-55
W 75 | H 100-250 | L 150
15 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body



Chandelier
ICICLE 2192-55
W 50 | H 100-250 | L 100
10 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body



Floor lamp
ICICLE 232-55
Ø 70 | W 70 | H 180 | L 70
5 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body



Ceiling light
ICICLE 8090-55
W 30 | H 35 | L 60
4 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body



Ceiling light
ICICLE 8091-55
Ø 50 | H 50
9 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body



Ceiling light
ICICLE 8092-55
Ø 100 | W 100 | H 50 | L 100
14 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body





Pendant light
SAREA 2019-12
Ø 75 | H 120-300
15 x G9 40W, Bulb excl.
iron, gold body





Pendant light
SAREA 2019-21
Ø 75 | H 120-300
15 x G9 40W, Bulb excl.
aluminium, silver body





Pendant light
TESSARA 2124-60
 Ø 61,3-109 | W 61,3-109 |
 H 100-300 | L 61,3-109
 1 x LED-Board 97W,
 2800LM 2700-5000K
 iron, brass matt body




Pendant light
TESSARA 2124-13
 Ø 61,3-109 | W 61,3-109 |
 H 100-300 | L 61,3-109
 1 x LED-Board 97W,
 2800LM 2700-5000K
 iron, anthrazit body






COMFORT
LIFT



Pendant light
ESKO 2360-18
W 58,4 | H 60-180 | L 90
1 x LED-Board 25W
1 x LED-Board 16W
5200LM 2700-5000K
aluminium, black body




Ceiling light
TRAFORO 6855-18
W 53 | H 6,2 | L 53
1 x LED-Board 35W, 4200LM 2700-5000K
iron, black body






Ceiling light
TRAFORO 6854-18
W 20 | H 6,2 | L 45
1 x LED-Board 20W, 2520LM 2700-5000K
iron, black body




Ceiling light
TRAFORO 6853-18
W 25 | H 6,2 | L 25
1 x LED-Board 12W, 1450LM 2700-5000K
iron, black body



Floor lamp
HULA 319-18
 Ø 80 | H 80
 1 x LED-Board 21,5W, 840LM 2700-5000K
 iron, black body

LED IR CCT
 MEMORY



Floor lamp
HULA 320-18
 Ø 100 | H 100
 1 x LED-Board 31W, 1300LM 2700-5000K
 iron, black body

LED IR CCT
 MEMORY




Table lamp
RITUS 15390-13
 Ø 30 | H 30
 1 x LED-Board 11,5W, 600LM 3000K
 aluminium, anthrazit body

LED



Table lamp
RITUS 15390-60
 Ø 30 | H 30
 1 x LED-Board 11,5W, 700LM 3000K
 iron, brass matt body

LED



Ceiling light

VERTIGO 14384-18

Ø 45 | H 10

1 x LED-Board 29W, 1185LM 2700-5000K
iron, black body



Ceiling light

VERTIGO 14384-60

Ø 45 | H 10

1 x LED-Board 29W, 1400LM 2700-5000K
iron, brass matt body



Ceiling light

VERTIGO 14386-60

Ø 61,5 | H 10

1 x LED-Board 37W, 1850LM 2700-5000K
iron, brass matt body





Ceiling light
BILA 14288-16
Ø 32 | H 5,5
1 x LED-Board 24W, 2520LM 3000K
iron, white wood body

LED



Ceiling light
BILA 14288-18
Ø 32 | H 5,5
1 x LED-Board 24W, 2520LM 3000K
iron, black wood body

LED




Ceiling light
BILA 14289-16
W 32 | H 5,5 | L 32
1 x LED-Board 24W, 2520LM 3000K
iron, white wood body

LED



Ceiling light
BILA 14289-18
W 32 | H 5,5 | L 32
1 x LED-Board 24W, 2520LM 3000K
iron, black wood body

LED






Ceiling light
SEVENT 14116-18
 W 33,4 | H 8,2 | L 50
 1 x LED-Board 25,5W, 1100LM 3000K
 iron, black body

LED



Ceiling light
SEVENT 14116-78
 W 33,4 | H 8,2 | L 50
 1 x LED-Board 25,5W, 1100LM 3000K
 iron, black and wooden decor body

LED



Ceiling light
SEVENT 14117-18
 W 39,4 | H 8,7 | L 46
 1 x LED-Board 36W, 1600LM 3000K
 iron, black body

LED



Ceiling light
SEVENT 14117-55
 W 39,4 | H 8,7 | L 46
 1 x LED-Board 36W, 2100LM 3000K
 aluminium, steel body

LED



Ceiling light
SEVENT 14117-78
 W 39,4 | H 8,7 | L 46
 1 x LED-Board 36W, 1600LM 3000K
 iron, black and wooden decor body

LED






Ceiling light

ANIKA 14326-16

Ø 48 | W 48 | H 8 | L 48

1 x LED-Board 26,5W, 1900LM 2700-5000K

iron, white body




Ceiling light

ANIKA 14326-18

Ø 48 | W 48 | H 7,8 | L 48

1 x LED-Board 26,5W, 1450LM 2700-5000K

iron, grey body



Ceiling light

FLAT 16533-18-O

W 25 | H 5,3 | L 100

1 x LED-Board 24W, 1750LM 2700-5000K

aluminum, black body



Ceiling light

ASMIN 14694-18

W 17,9 | H 5 | L 100

1 x LED-Board 45W, 3000LM 3000K

stainless steel and aluminum, black body



Ceiling light

ASMIN 14695-18

W 37 | H 5,2 | L 106

1 x LED-Board 45W, 2980LM 3000K

stainless steel and aluminum, black body



Ceiling light



ASMIN 14696-18

W 17,5 | H 5 | L 95

1 x LED-Board 45W, 2900LM 3000K

stainless steel and aluminum, black body





Pendant light
LUZI 11660-13
 W 5,5 | H 100-180 | L 106-165
 3 x LED-Board 13W, 1500LM 3000K
 iron, anthrazit body



Ceiling light
PEBBLES 14045-16
 W 56,5 | H 6,5 | L 116,5
 1 x LED-Board 42W, 6100LM 3000K
 aluminium, white body



Ceiling light
IGO 18700-16
 Ø 9,5 | H 6
 1 x LED-Board 5W, 660LM 3000K
 iron, white body





Pendant light
RACOON 11409-79
 Ø 50 | H 120
 1 x E27 40W Bulb excl.
 iron, natural wood body



Ceiling light
RACOON 11410-79
 Ø 40 | H 23
 1 x E27 40W Bulb excl.
 iron, natural wood body



Ceiling light
RACOON 11412-79
 Ø 42 | H 23
 1 x E27 40W Bulb excl.
 iron, natural wood body





Ceiling light
GREEN KNUT 15623-66
 W 25 | H 5,6 | L 100
 1 x LED-Board 25W, 2050LM 3000K
 natural moss



Ceiling light
GREEN RITUS 15391-66
 Ø 39,3 | W 39,3 | H 5,3 | L 39,3
 1 x LED-Board 20W, 630LM 3000K
 natural moss



Ceiling light
GREEN RITUS 15392-66
 Ø 58,5 | W 58,5 | H 5,3 | L 58,5
 1 x LED-Board 28W, 960LM 3000K
 natural moss



Materiał stanowi największą część śladu CO₂ naszych opraw oświetleniowych. Dlatego też wybieramy materiały do wszystkich artykułów z serii GERDA GREEN w szczególnie odpowiedzialny sposób.

Decyzja o tym, który materiał jest bardziej zrównoważony niż inny, często nie jest prosta. Na przykład ceramika jest bardzo energochłonna w produkcji, ale jest również bardzo trwała. Jednak w przypadku opraw oświetleniowych ze szklanymi kloszami, ceramiczne oprawki często prowadzą do pęknięcia szkła, dlatego stosujemy oprawki wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, którego ślad węglowy jest o około 2/3 niższy niż w przypadku pierwotnego tworzywa sztucznego. Szkło może być poddawane recyklingowi nieskończoną liczbę razy bez utraty jakości. To sprawia, że jest ono bardzo zrównoważonym materiałem. Ponadto, kompensujemy całościowo pozostałe emisje wszystkich artykułów GERDA GREEN, uczestnicząc w certyfikacji niemieckiego projektu MoorFutures®. Oznacza to, że wszystkie oprawy GERDA GREEN są w 100% neutralne dla klimatu.

Green Knut/Green Ritus

- Prawdziwy mech z Islandii
- zachowany naturalny materiał
- nie wymaga oblewania/wody
- długotrwałe, odporne na światło kolory
- zbierany i nakładany ręcznie
- panele z mchu można wymieniać
- pochłanianie dźwięku






Table lamp
EURIA 19250-68
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM 3000K
 iron, black gold body




Table lamp
EURIA 19250-16
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 3W,
 260LM 3000K
 iron, white body



Table lamp
EURIA 19250-18
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 3W,
 240LM 3000K
 iron, black body



Table lamp
EURIA 19250-40
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 3W,
 280LM 3000K
 RAL 7044



Table lamp
EURIA 19250-43
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 3W,
 280LM 3000K
 RAL 6021




Table lamp
ABERA 19260-16
 Ø 16 | W 16 | H 28,9 | L 16
 1 x LED-Board 3W, 280LM 3000K
 plastic, ABS white body




Table lamp
ABERA 19260-18
 Ø 16 | W 16 | H 28,9 | L 16
 1 x LED-Board 3W, 280LM 3000K
 plastic, ABS black body






Table lamp
AGNES 19190-16
 Ø 12,9 | W 12,9 | H 21,6 | L 12,9
 1 x LED-Board 1W, 210LM 2700/4000/5000K
 iron, white body




Table lamp
AGNES 19190-18
 Ø 12,9 | W 12,9 | H 21,6 | L 12,9
 1 x LED-Board 1W, 210LM 2700/4000/5000K
 iron, black body




Table lamp
BOTERIA 19251-16
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM 3000K
 iron, white body









































































































Table lamp
BOTERIA 19251-18
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM 3000K
 iron, black body



Outdoor light
ZIRKULU 1951X-Set
 Ø 50 | H 66 | 1 x LED-Board 3,1W, 320LM
 Ø 32 | H 48 | 1 x LED-Board 2,2W, 220LM
 3000K
 aluminium, black body



ICONS

 Czujnik ruchu	 Oprawa	 Przełącznik nożny	 Przesławianie wysokości
 CCT	 Zdalne sterowanie	 Przełącznik	 Zmienny
 CCT za pomocą czujnika	 Sterowanie na podczerwień	 Przełącznik sznurowy	 Obrotowy
 CCT za pomocą pilota	 przełączane oddzielnie	 Przełącznik czujnikowy	 wymiary
 CCT za pomocą przełącznika	 żarówek	 Przełącznik dotykowy	 wycięcie w suficie
 CCT za pośrednictwem aplikacji	 Wodoodporność	 Przełącznik dotykowy	 głośnik
 CCT przez dotyk	 Wodoodporność	 Przełącznik	 Przezroczyste
 kelwin	 Wodoodporność	 Przełącznik pociągowy	 Częściowo satynowane
 czujnik ściemniacza	 Wodoodporność	 Przełącznik szeregowy	 Satynowane
 możliwość ściemniania konwencjonalnym regulatorem	 Wodoodporność	 simply dim	 Opal
 Ściemniacz obrotowy	 Wodoodporność	 Kompatybilny ze smartfonem	 Szkło: wzór alabaster
 z możliwością ściemniania z pilotem	 żarówek	 Słoneczny	 szkło kryształowe
 Ściemniacz sznurowy	 żarówek	 switchmo – stopniowalne	 Kąt świecenia
 Ściemniacz przesuwny	 Możliwość zmiany diody	 ZigBee	 funkcja alarmu
 Ściemniacz przyciskowy	 funkcja pamięci	 gwarancja	 przedmiot wysyłki
 możliwość ściemniania za pomocą aplikacji	 oferta targowa	 USB	 tylko w Internecie
 nie nadaje się do ściemniania	 Q inteligentne światło ZIGBEE	 baterie	 tylko w Internecie
 ściemniacz ścienny obrotowy	 LOLA	 Reprodukacja kolorów	 bez migotania
 oszczędzanie energii	 LOLA smart	 długość kabla	 automatyczne wyłączenie
 dołączony	 Zmiana koloru w systemie RGB	 czas uruchomienia	 nocne światło
 bez oświetlacza	 Zmiana koloru w systemie RGB + CCT	 Volt	 możliwość przyciemniania
 Oprawa	 Zmiana koloru w systemie RGB	 moc całkowita	 Gniazdo zasilania
 Oprawa	 Przełącznik	 cykle przełączania	 wentylator
 Oprawa	 Przełącznik obrotowy	 Trwałość	 Przełącznik zmienny przełączane oddzielnie
 COMFORT LIFT	 E-LIFT	 E-SLIDE	 Oddzielnie sterowane za pomocą pilota

KONTAKT



POLSKA

ZUMA LINE SP. Z O.O.

ul. Generała Józefa Zajączka 9
40-050 Katowice

BIURO

tel. +48 32 730 66 10
sekretariat@zumaline.pl

Adriana Lewandowska

Sales Manager
tel. kom. +48 781 850 010
adriana.lewandowska@zumaline.pl

Arkadiusz Flasiński

Sales Manager
tel. kom. +48 515 117 551
arkadiusz.flasinski@zumaline.pl

Maciej Filosek

Sales Director
tel. kom. +48 785 991 109
maciej.filosek@zumaline.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Arkadiusz Lis

Przedstawiciel Handlowy
Polska północno - wschodnia
i południowo - wschodnia
tel. kom. +48 723 970 011
arkadiusz.lis@zumaline.pl

MAGAZYN

Al. Roździeńskiego 93
tel. kom +48 721 345 515
40-203 Katowice
kierownikmag@zumaline.pl



ZUMALINE