



CRIBSPOT®

**NOWE NARZĘDZIA
MĄDREJ DYSTRYBUCJI**

2025

CRIBSPOT®

KOMPLEKSOWA USŁUGA OPTYMALIZACJI ZGODNA Z ZAŁOŻENIAMI PRZEMYSŁU 5.0.

DLACZEGO CRIBSPOT®? NASZE CELE

Cribspot® to kompleksowa usługa optymalizacyjna, w której automaty vendingowe są jedynie narzędziem służącym do realizacji głównego celu – chęci uporządkowania wszelkiego rodzaju asortymentu, jaki tylko zmieści się w automatach vendingowych.

Dzięki realizowanej kompleksowej usłudze nie tylko wprowadzamy porządek w asortymencie, ale również zyskujemy pełną kontrolę i automatyzację procesu jego dystrybucji. Wszystko po to, by uzyskać wymierne korzyści w postaci oszczędności pieniędzy i czasu.



**OPTYMALIZACJA
OSZCZĘDNOŚCI**



**OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU**



**KONTROLA
OBIEGU**



**AUTOMATYCZNE
RAPORTY**



**CIĄGŁOŚĆ
PRACY**



**PORZĄDEK W ZAKŁADZIE
I W DOKUMENTACJI**

HISTORIA FIRMY

Cribspot® początkowo był jedynie usługą vendingową dystrybucji produktów BHP.


Ciągle zmieniający się rynek, nowe potrzeby Klientów oraz rozwój technologii sprawiły, że Cribspot® szybko stał się usługą kompleksowej dystrybucji różnorodnego asortymentu w fabrykach; np. drogich, specjalistycznych narzędzi.

Dynamiczny rozwój usługi sprawił, że Cribspot® to dzisiaj największa sieć automatów obejmująca Polskę oraz kolejne kraje Europy.



CRIBSPOT® DZISIAJ

Pracownicy Cribspot® to specjaliści oddani swojej pracy i dążący do ciągłego rozwoju oraz ulepszania świadczonej usługi. Cribspot® posiada dzisiaj pełną gamę nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiają prostą i skuteczną optymalizację procesów zgodną z wymogami Przemysłu 4.0. W ramach struktury firmy mamy dziś różne piony: sprzedażowy, serwisowy, operacyjny, technologiczny oraz R&D.



**>780
AUTOMATÓW**



**530
FABRYK**



**104
SPECJALISTÓW**

Usługa vendingowa w Cribspot® to największa sieć urządzeń w Polsce.

W ramach sieci Cribspot® działa już ponad 500 automatów w Polsce i za granicą. To najbardziej dopracowane metody optymalizacji pakowania, supernowoczesne raporty oraz 100% dostępność umówionych produktów.



JAK DZIAŁAMY?

Dziś nie wystarczy wstawić do fabryki automatu i przekazać go pracującym tam osobom. Dziś trzeba przy tych osobach być, słuchać ich potrzeb i reagować na nie. Pracować z nimi na bieżąco, stale monitorując, czy proces optymalizacji dystrybucji przebiega właściwie. Cribspot® dysponuje fachowcami, którzy to potrafią.

Etapy współpracy:

1

Kompleksowy audyt i raport z rekomendacjami dotyczącymi optymalizacji

2

Wdrożenie zalecanych rozwiązań

3

Monitoring procesu optymalizacji, wsparcie 24/7, szybki serwis, doradztwo, raporty Business Intelligence

**Wybierając Cribspot®, wybierasz porządek i oszczędności.
Nie tylko w obszarze BHP!**

CO ROBIMY W RAMACH USŁUGI CRIBSPOT®

CRIBSPOT®

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI USŁUDZE CRIBSPOT®

W ramach obsługi wynajmowanego automatu zapewniamy:

- stały, monitorowany dostęp do narzędzi i produktów dystrybuowanych z automatu,
- SLA na maksymalnym poziomie, dzięki regularnym przeglądom serwisowym,
- raporty email z historią pobrań oraz ze stanu zatowarowania szafy.



DYSTRYBUTORY

Wdrożenie i optymalizacja

Podłączenie, instalacja, konfiguracja systemu lub rekonfiguracja

Audyty ustawień działającego automatu

Szkolenia z pełnej obsługi i zarządzania automatami



OBSŁUGA IT

Dostęp do raportów – Cribspot® Business Intelligence

Rozszerzona wersja oprogramowania

Podłączenie automatu do innych systemów BI

Standardowa obsługa programistyczna



PAKOWANIE

W celu zapewnienia maksymalnej wydajności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów Klienta usługa logistyczna dopasowywana i wdrażana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.



BEZAWARYJNOŚĆ

Kilkaset wdrożonych i zarządzanych automatów, pozwoliło nam wybrać najsolidniejsze oraz bezawaryjne maszyny.



ELASTYCZNOŚĆ

Udostępniamy urządzenia w najlepiej dopasowanej konfiguracji przegród. Jesteśmy gotowi również na indywidualną konfigurację pod potrzeby Klienta.



DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzonych wdrożeniach przekłada się na umiejętność tworzenia optymalnych konfiguracji programowych.



WSPARCIE

Wszystkie automaty objęte są całodobowym wsparciem telefonicznym.



WYDAJNOŚĆ

Używamy automatów wyposażonych w komputery PC, które oferują najlepszą wydajność i łatwą, intuicyjną obsługę interfejsu.



EFEKTYWNOŚĆ

Na życzenie Klienta możemy przejąć zarządzanie udostępnionymi automatami. Nasz zespół specjalistów zadba o wprowadzanie wszelkich zmian w oprogramowaniu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.



SZYBKI SERWIS

Zgłoszenia serwisowe są poddawane natychmiastowej analizie. Reagujemy w ciągu kilku godzin.



INTEGRACJE

Oprogramowanie działające w Windows lub UbuntuX pozwala na wiele metod integracji z zewnętrznymi systemami.



RAPORTOWANIE

Elastyczny system wysyłania raportów, pozwala na dostarczanie ich do wybranych użytkowników, w celu analizy danych.

VENDING DLA BRANŻY RETAIL HANDEL DETALICZNY


CRIBSPOT®

CRIBSPOT® = VENDING BEZGOTÓWKOWY

Usługa Cribspot® różni się od tradycyjnych – znanych nam dobrze – maszyn vendingowych wydających napoje czy batony. Podstawową różnicą naszych rozwiązań jest **system wydawania lub przyjmowania artykułów**. Nasze maszyny nie posiadają terminala płatniczego czy przestarzałego i często wadliwego systemu gotówkowego.

Maszyny konfigurujemy tak, by posiadały **integrację z systemami funkcjonującymi w Twojej firmie**. Możemy też obsłużyć maszynę za pomocą m.in. kodu QR bądź PINu – wszystko możesz wygenerować pod konkretnego Klienta dając mu spersonalizowane możliwości dostępu do różnych schowków w automacie Cribspot®.



ROZWIĄZANIA NA MIARĘ POTRZEB ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU

Nieustannie zmieniające się zachowania konsumenckie – szczególnie po epidemii COVID-19 – zmusiły branżę działającą w obszarze handlu detalicznego do szukania nowych rozwiązań, gwarantujących ciągłość i rozwój prowadzonych biznesów.

FUNKCJONALNOŚĆ ZAWSZE I WSZĘDZIE

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie rozwiązań vendingowych z uwagi na **całodobową dostępność** czy **zachowanie płynności biznesu** mimo nałożonych ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności w niedziele i święta. Automat umożliwia np. odebranie Klientowi produktu po godzinach pracy Twojej firmy.

Maszyny vendingowe doskonale radzą sobie **w każdych warunkach**. Mogą to być np. centra fitness, baseny, hotele, apart-hotele, uczęszczane centra miast, deptaki i inne ciągi komunikacyjne, galerie handlowe, lotniska czy dworce. Każde z tych miejsc odwiedzają Wasi potencjalni klienci.

DAJ SWOIM KLIENTOM WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJĄ

Nic tak nie ucieszy twojego Klienta, jak troska o Jego wygodę i wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Nasze automaty vendingowe pozwalają to zrealizować.

Wyobraź sobie, że prowadzisz sieć apartamentów na wynajem. Doba hotelowa rozpoczyna się o 15:00, ale Twój gość przylatuje już wcześniej rano. Wystarczy, że prześlesz mu kod dostępu i adres maszyny, informując, że w ramach pobytu może bezpłatnie zostawić swój bagaż i od razu cieszyć się pobytom – bez stresu i zbędnego oczekiwania. To tylko jeden z wielu scenariuszy, które umożliwia Cribspot®.


FITNESS
BASENY
HOTELE
LOTNISKA
DWORCE

**GALERIE
HANDLOWE**

**DEPTAKI, CIĄGI
KOMUNIKACYJNE**

**CENTRA
MIAST**


CZY SZUKASZ ROZWIĄZANIA, KTÓRE UPORZĄDKUJE DYSTRYBUCJĘ I JEDNOCZEŚNIE WYGENERUJE OSZCZĘDNOŚCI?



KORZYŚCI



OPTIMALIZACJA OSZCZĘDNOŚCI

- Obniżenie zużycia artykułów od 30 do 50%.
- Zredukowanie strat materialnych.
- Utrzymanie sprzętu w gotowości eksploatacyjnej.



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

- Optimalizacja zarządzania artykułami i zwiększenie wydajności.
- Wydawanie artykułów za pomocą karty i innych tagów działających w technologii RFID.
- Udostępnianie artykułów w pobliżu stanowisk pracy.



KONTROLA

- Dzięki uprawnieniom indywidualnym dla każdego pracownika i szczegółowej historii pobrań możesz analizować i planować zużycie.
- Analiza danych pozwala wykrywać ponadnormatywne pobrania.
- To narzędzie, które daje możliwość precyzyjnego budżetowania wydatków.
- Większa kontrola obiegu elektronarzędzi.
- Automaty wpływają na ograniczenie zapasów magazynowych, zmniejszenie zużycia oraz zwiększenie precyzji monitoringu kosztów.



RAPORTOWANIE

- Automaty wpięte do systemu analiz BI.
- Automatyczne wysyłanie raportów i zamówień.
- Szczegółowa historia pobrań dla każdego pracownika – analiza i planowanie zużycia.
- Personalizowane, dopasowane raporty umożliwiające kontrolę i optymalizację.
- Dostępność systemu raportów i analiz przez każdą nowoczesną przeglądarkę.
- Nowoczesna forma graficzna raportów.



CIĄGŁOŚĆ PRACY

- Gwarantowany dostęp do środków 24h/7.
- Stały monitoring dostępności produktów.
- Automatyczne zarządzanie zamówieniami.



PORZĄDEK W ZAKŁADZIE I W DOKUMENTACJI

- Efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej – bez potrzeby wynajmu dodatkowych powierzchni.
- Asortyment przeznaczony do wydania jest przechowywany bezpośrednio w automacie.
- Pracownicy pobierają dokładnie tyle, ile potrzebują – bez nadmiaru i strat.



CRIBSTOCK

automat bębnowy



CRIBSTOCK to niezawodna maszyna zgodna z koncepcją przemysłu 5.0, zapewniająca w pełni zautomatyzowany proces wydawania i zwracania produktów. Obrotowy, solidny bęben daje możliwość przechowywania do 945 lub 1260 unikalnych przedmiotów. Elastyczność tego rozwiązania polega na możliwości dopasowania wielkości komór w samym bębnie, jak i w łączeniu maszyn w zestawy. Możliwe jest wyposażenie urządzenia w moduł płatności.

WERSJA	CRIBSTOCK 945	CRIBSTOCK 1260
Ilość unikalnych indeksów	max. 945	max. 1260
Szerokość	110 cm	136 cm
Wysokość	200 cm	200 cm
Głębokość	84 cm	109 cm
Masa	530 kg	670 kg
Obciążenie bębna	max. 350 kg	max. 400 kg



Automaty bębnowe charakteryzują się stożkowym kształtem skrytek. Należy mieć to na uwadze przy wybieraniu urządzenia. Aby zmieścić przedmiot o określonej szerokości konieczne jest sprawdzenie czy wymiar wewnątrz skrytki na to pozwoli. Zmiana konfiguracji automatu po zakupie jest częściowo możliwa wyłącznie w obrębie jednej wysokości drzwi.



SKALOWALNOŚĆ

CRIBSTOCK może być łączony w zestawy z innymi maszynami bębnowymi oraz z automatami CRIBLOCKER, CRIBDRAWER i terminalami CRIBPOINT.



KONFIGUROWALNOŚĆ

W celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni istnieje możliwość dopasowania wysokości i szerokości komór bębna (9 konfiguracji) oraz ich ilości.



ERGONOMIA

W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań ułatwiających pracę oraz mobilność automatu.



INTUICYJNOŚĆ

21-calowy ekran umożliwia zaimplementowanie intuicyjnego interfejsu oraz przedstawienie spersonalizowanej zawartości.



FUNKCJONALNOŚĆ

Wbudowane czytniki kodów kreskowych, QR oraz RFID ułatwiają zwrot produktów, skracają czas logowania, jednocześnie zwiększając kontrolę procesów. Autoryzacja dostępu dla pojedynczego pracownika lub grupy pracowników.





DYNABOX

automat bębnowy



Dystrybutor bębnowy DYNABOX to zautomatyzowany system dystrybucji i wydawania dużej ilości zróżnicowanego asortymentu np. rękawic, okularów, masek, narzędzi skrawających, narzędzi ręcznych czy nawet leków. Rotujący bęben gwarantuje dużą pojemność na niewielkiej powierzchni, umożliwiając przechowywanie w jednym module do 810 unikalnych przedmiotów. Wielkość tworzących go komór jest modyfikowalna. Automat bębnowy współpracuje z innymi maszynami – jeden moduł główny może współpracować z czternastoma dystrybutorami dodatkowymi.

WERSJA	DYNABOX 15
Ilość unikalnych indeksów	max. 810
Szerokość	103 cm
Wysokość	198 cm
Głębokość	103 cm
Masa	667 kg
Obciążenie bębna	max. 432 kg



6 KONFIGURACJI WYSOKOŚCI KOMÓR

Bęben dystrybutora może składać się z 5, 7, 11, 13, 14 lub 15 poziomów. Na każdym poziomie system ruchomych przegród pozwala na zmianę szerokości lokalizacji, co umożliwia składowanie artykułów o różnych gabarytach.

Bęben można wyposażać w pojemniki z tworzywa sztucznego doskonale sprawdzające się przy zarządzaniu artykułami luzem i mogące pełnić rolę zbiorników retencyjnych w przypadku konieczności składowania niebezpiecznych lub szkodliwych dla środowiska substancji.




SKALOWALNOŚĆ

System oferuje szerokie możliwości rozbudowy – do 15 modułów bębnowych, skrytkowych lub szufladowych.



INTUICYJNOŚĆ

10,4 lub 15-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym i czytelnym interfejsem ułatwia obsługę automatu.



KONFIGUROWALNOŚĆ

W celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni istnieje możliwość dopasowania wysokości i szerokości komór bębna (9 konfiguracji) oraz ich ilości.



FUNKCJONALNOŚĆ

Automaty wyposażone są w czytnik RFID. Istnieje możliwość montażu czytnika kodów kreskowych 1D i 2D oraz kodów QR. Ponadto czytnik można dobrać odpowiednio do technologii identyfikatorów Klienta.



SOLIDNE KLAPKI

W urządzeniu zastosowano system solidnych metalowych ręcznie zasuwanych kłapek wykonanych ze stali nierdzewnej lub aluminium.



MECHANIZM RĘCZNEGO
ODBŁOKOWYWANIA
W PRZYPADKU AWARII
ZASILANIA



STAŁY
MONITORING
STANÓW
MAGAZYNOWYCH




SKALOWALNOŚĆ

CRIBLOCKER posiada możliwość łączenia w zestawy z innymi maszynami skrytkowymi oraz CRIBSTOCK i CRIBDRAWER i terminalami CRIBPOINT.



KONFIGUROWALNOŚĆ

Układ skrytek i szuflad może być dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta.



INTUICYJNOŚĆ

21-calowy ekran umożliwia zaimplementowanie intuicyjnego interfejsu oraz przedstawienie spersonalizowanej zawartości.



FUNKCJONALNOŚĆ

Wbudowane czytniki kodów kreskowych, QR oraz RFID ułatwiają zwrot produktów, skracają czas logowania, jednocześnie zwiększając kontrolę procesów.

CRIBLOCKER
automat skrytkowy




Automat zgodny z koncepcją przemysłu 5.0. o dużej pojemności, umożliwiający przechowywanie przedmiotów o większych gabarytach. CRIBLOCKER charakteryzuje się nowoczesnym i funkcjonalnym systemem skrytek. W zależności od konfiguracji możliwe jest utworzenie w urządzeniu 128 skrytek, bądź 1256 komór w opcji z szufladami. Solidna konstrukcja urządzenia czyni go odpornym na warunki zewnętrzne (wersja outdoor). Rozwiązania konstrukcyjne ułatwiają również transport automatu. Rozbudowana funkcja zwrotów produktów. Automaty dostępne są też w wariantcie OUTDOOR, umożliwiającym umieszczenie ich na zewnątrz.

* możliwość zwiększenia dopuszczalnego obciążenia skrytki

OPCJE ZESTAWU	MASTER	MASTER+ SLAVE	SLAVE+ MASTER+ SLAVE
Ilość unikalnych skrytek	max. 193	max. 386	max. 579
Szerokość	110 cm	220 cm	330 cm
Wysokość	200 cm	200 cm	200 cm
Głębokość	60 cm	60 cm	60 cm
Masa	295 kg		
Obciążenie skrytki	max. 50*kg		
Obciążenie szuflady	max. 100 kg		



- Możliwość ładowania elektronarzędzi. Skrytki w automatach CRIBLOCKER mogą być wyposażone w gniazda elektryczne i sieciowe.
- Dostępne są wersje z drzwiami przezroczystymi oraz oświetleniem, a wewnątrz skrytek możliwy jest montaż uchwytów lub stojaków wymaganych przez fabrykę.
- Ze względu na ilość możliwych konfiguracji automaty CRIBLOCKER wyceniane są na podstawie projektu automatu.




2 OPCJE
ZAŁADUNKU
PRODUKTÓW
DO AUTOMATU



STAŁY
MONITORING
STANÓW
MAGAZYNOWYCH



Szeroka gama akcesoriów dodatkowych: oświetlenie wewnętrzne, okienka plexi w drzwiach, zabezpieczenia laptopów, tabletów, podstawa piankowa, półka teleskopowa, skrytka na broń i wiele innych. Skrytki mogą być wyposażone w instalację 230 V lub gniazdo sieciowe RJ45, umożliwiając ładowanie elektronarzędzi.



LOCKERBOX

automat skrytkowy



przykładowe konfiguracje

Rozwiązanie skrytkowe służy do zarządzania towarami o zróżnicowanych gabarytach, użytych narzędzi oraz opakowań zbiorczych.

Moduł składa się z 3 lub 5 kolumn skrytek. Każda kolumna może zawierać od 1 do 12 skrytek. Zamki elektryczne, w które wyposażone są drzwi, umożliwiają ich automatyczne otwarcie.

Konstrukcja automatu umożliwia wyposażenie go w różnego rodzaju funkcje dodatkowe oraz akcesoria, co czyni go niezastąpionym w codziennym funkcjonowaniu dynamicznej firmy.

WERSJA	LOCKERBOX
Ilość unikalnych skrytek	max. 60
Szerokość	103 cm
Wysokość	186 cm
Głębokość	58 cm
Masa	150–230 kg
Obciążenie automatu	max. 400 kg



SKALOWALNOŚĆ

LOCKERBOX może być łączony w zestawy z innymi maszynami – możliwości rozbudowy obejmują maksymalnie aż 15 modułów.



KONFIGUROWALNOŚĆ

Układ skrytek może być dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Jeden automat może zawierać od 3 dużych do 60 małych skrytek.



INTUICYJNOŚĆ

10,4 lub 15-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym i czytelnym interfejsem ułatwia obsługę automatu.

- Automaty wyposażone są w czytnik RFID. Istnieje możliwość montażu czytnika kodów kreskowych 1D i 2D oraz kodów QR. Ponadto czytnik można dobrać odpowiednio do technologii identyfikatorów Klienta.
- Router LTE/Wi-Fi umożliwia wysyłkę analiz i statystyk bez połączenia między siecią Klienta a dystrybutorem, co pozwala na zachowywanie integralności sieci.

 **MECHANIZM RĘCZNEGO ODBŁOKOWYWANIA W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA**



STAŁY MONITORING STANÓW MAGAZYNOWYCH



LOCKERSENSE

automat skrytkowy
z systemem wagowym

Dystrybutor skrytkowy LOCKERSENSE to precyzyjny, zautomatyzowany system dystrybucji i wydawania asortymentu o zróżnicowanych gabarytach z uwzględnieniem masy poszczególnych produktów. Możliwość konfigurowania maszyny pozwala na dostosowanie jej parametrów do indywidualnych potrzeb Klienta. Niezawodność oraz wszechstronność dostosowanego oprogramowania pozwalają na łatwe, wydajne i bezpieczne zarządzanie zapasami.




WERSJA	S2S	S2, S4
Ilość niezależnych skrytek	max. 6 skrytek	max. 18 skrytek
Szerokość	39 cm	109 cm
Wysokość	203 cm	203 cm
Głębokość	55 cm	50 cm
Obciążenie automatu	max. 120 kg	max. 360 kg




MODUŁY WAGOWE

Weryfikacja ilości artykułów na podstawie ich masy. Moduły wagowe wyposażone są w tacki wykonane ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja maszyny pozwala na skonfigurowanie modelu o określonej ilości skrytek z wbudowanym modułem wagowym. W jednym dystrybutorze może znaleźć się 6, 12 lub 18 skrytek z wagami.




W ofercie znajdują się dwa rodzaje wag różniących się poziomem maksymalnego obciążenia: do 8 kg oraz do 20 kg oraz czułością: odpowiednio od 5 g i od 20 g.



SKALOWALNOŚĆ

LOCKERSENSE może być łączony w zestawy z innymi dystrybutorami.



FUNKCJONALNOŚĆ

Automaty wyposażone są w czytnik RFID. Istnieje możliwość montażu czytnika kodów kreskowych 1D i 2D oraz kodów QR. Ponadto czytnik można dobrać odpowiednio do technologii identyfikatorów Klienta.



28 LEVEL automat szufladowy



przykładowe konfiguracje (pojedynczy moduł)

Dystrybutor szufladowy 28 LEVEL to zautomatyzowany system wydawania dużej ilości asortymentu w sposób całkowicie kontrolowany. Szerokie możliwości konfiguracji maszyny i możliwość rozbudowywania systemu o kolejne automaty pozwalają na dystrybucję artykułów o zróżnicowanych gabarytach.


Niezawodność oraz wszechstronność dostosowanego oprogramowania pozwalają na łatwe, wydajne i bezpieczne zarządzanie zapasami. Artykuły udostępniane są wyłącznie osobom uprawnionym do poboru określonych narzędzi.

WERSJA	MASTER	SLAVE
Ilość unikalnych indeksów	max. 1248	max. 1345
Ilość poziomów	max. 26	max. 28
Ilość lokalizacji	max. 104	max. 113
Szerokość	51 cm	
Wysokość	200 cm	
Głębokość	55 cm	
Obciążenie automatu	max. 20–35 kg na 1 poziom szuflad	



BOGATE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MODUŁU

Każdy moduł posiada od 20 do 28 wnęk, w których można umieszczać poziomy szuflad. Dostępnych jest aż **19 typów** poziomów szuflad. Każda z szuflad może być podzielona na 1, 2, 3, 4, 6 lub 12 lokalizacji. Łącznie w jednym module głównym można przechowywać do 1248, a w module dodatkowym – do 1345 przedmiotów.



TYPY SZUFLAD



OTWIERANIE SEKWENCYJNE
SZUFLAD = USPRAWNIE
DYSTRYBUCJI I KONTROLA
ZAWARTOŚCI



ELASTYCZNA KONCEPCJA
AUTOMATU = ŁATWA
ZMIANA KONFIGURACJI
SZUFLAD LUB SZAFKI



SZUFLADY MOŻNA DOPOSAŻYĆ
WE WKŁADKI Z GUMY LUB
PIANKI, POJEMNIKI NA ZWROTY
UŻYWANYCH NARZĘDZI, ITP.

- Połączenie zabezpieczonej szafy automatycznej i oprogramowania zarządzającego – to rozwiązanie problemów związanych z zarządzaniem i dystrybucją narzędzi tnących (wiertła, płytki, rozwiertaki itp.) drobnego oprzyrządowania i narzędzi służących do kontroli/metrologii/wzorcowania.
- System umożliwia pełną kontrolę wydań i zwrotów, przyjęć, zwrotów do regeneracji, złomowania itp.
- Dodatkowym bonusem rozszerzonej wersji oprogramowania jest funkcja pilnowania terminów przydatności narzędzia do użytku.



SKALOWALNOŚĆ

Możliwość rozszerzenia systemu do 15 modułów. Dodatkowe moduły (SLAVE) podłączane są do głównego (MASTER) wyposażonego w dotykowy ekran.



FUNKCJONALNOŚĆ

Automaty wyposażone są w czytnik RFID. Istnieje możliwość montażu czytnika kodów kreskowych 1D i 2D oraz kodów QR. Ponadto czytnik można dobrać odpowiednio do technologii identyfikatorów Klienta.



MODULO automat szufladowy

Dystrybutor szufladowy MODULO to zautomatyzowany system wydawania dużej ilości asortymentu w sposób całkowicie kontrolowany. Szerokie możliwości konfiguracji maszyny i możliwość rozbudowywania systemu o kolejne automaty pozwalają na dystrybucję artykułów o zróżnicowanych gabarytach.

Niezawodność oraz wszechstronność dostosowanego oprogramowania pozwalają na łatwe, wydajne i bezpieczne zarządzanie zapasami. Artykuły udostępniane są wyłącznie osobom uprawnionym do poboru określonych narzędzi.

Szafy dostępne są w rozmiarach standardowym i XL.




WERSJA	STANDARD	XL
Ilość unikalnych indeksów	max. 1440	max. 2160
Ilość lokalizacji	max. 120	max. 180
Szerokość	55 cm	77 cm
Wysokość	201 cm	201 cm
Głębokość	51,8 cm	52,5 cm

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MODUŁU

Automat posiada **5 typów** szuflad (1x1, 2x1, 3x1, 2x2 i 3x2) skumulowanych w segmentach.

Jeden segment w module standardowym może zawierać do 24, a w module XL – do 36 szuflad typu 1x1. Oba moduły mieszczą po 5 segmentów. Każda z szuflad może być podzielona na 1, 2, 3, 4, 6 lub 12 lokalizacji. Łącznie w jednym module standardowym można przechowywać do 1440, a w module XL – do 2160 przedmiotów.



INTUICYJNOŚĆ

15-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym i czytelnym interfejsem ułatwia obsługę automatu.



SKALOWALNOŚĆ

Możliwość rozszerzenia systemu do 15 modułów. Dodatkowe moduły (SLAVE) podłączane są do głównego (MASTER) wyposażonego w dotykowy ekran.



FUNKCJONALNOŚĆ

Automaty wyposażone są w czytnik RFID. Istnieje możliwość montażu czytnika kodów kreskowych 1D i 2D oraz kodów QR. Ponadto czytnik można dobrać odpowiednio do technologii identyfikatorów Klienta.



ELASTYCZNA KONCEPCJA AUTOMATU = ŁATWA ZMIANA KONFIGURACJI SZUFLAD LUB SZAFKI



OTWIERANIE SEKWENCYJNE SZUFLAD = USPRAWNIEŃIE DYSTRYBUCJI I KONTROLA ZAWARTOŚCI



SZUFLADY MOŻNA DOPOSAŻYĆ WE WKŁADKI Z GUMY LUB PIANKI, POJEMNIKI NA ZWROTY UŻYWANYCH NARZĘDZI, ITP.



STAŁY MONITORING STANÓW MAGAZYNOWYCH



MECHANIZM RĘCZNEGO ODBLOKOWYWANIA W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA





CRIBDRAWER PRO

automat szufladowy



Nowoczesny i samoobsługowy CRIBDRAWER PRO jest automatem o zwiększonej pojemności, mogącym przechować do 1440 unikalnych przedmiotów. Jego konstrukcja pozwala na dostosowanie ilości i wielkości szuflad do indywidualnych potrzeb i charakteru pracy firmy. Dzięki tej elastyczności w obrębie jednego automatu można umieścić do 31 rodzajów szuflad na artykuły o zróżnicowanych wymiarach.

WERSJA	CRIBDRAWER PRO
Liczba unikalnych indeksów	max. 1440
Szerokość	70 cm
Wysokość	180 cm
Głębokość	52 cm
Masa	250 kg
Obciążenie szuflady	max. 45 kg



SKALOWALNOŚĆ


CRIBDRAWER PRO posiada możliwość łączenia w zestawy z innymi maszynami szufladowymi oraz z automatami CRIBSTOCK, CRIBLOCKER i CRIBHOOK.



2 OPCJE
ZAŁADUNKU
PRODUKTÓW
DO AUTOMATU



STAŁY
MONITORING
STANÓW
MAGAZYNOWYCH



INTUICYJNOŚĆ

21-calowy ekran umożliwia zaimplementowanie intuicyjnego interfejsu oraz przedstawienie spersonalizowanej zawartości.




FUNKCJONALNOŚĆ

Wbudowane czytniki kodów kreskowych, QR oraz RFID ułatwiają zwrot produktów, skracając czas logowania, jednocześnie zwiększając kontrolę procesów. Autoryzacja dostępu dla pojedynczego pracownika lub grupy pracowników.



Do personalizacji automatu dostępnych jest 31 rodzajów szuflad. Jedna maszyna może pomieścić maksymalnie 120 szuflad. Przestrzeń w szufladach można dowolnie konfigurować, dzieląc je na mniejsze skrytki w różnych układach 1, 2, 3, 4, 6, 12 – uzyskując aż do 1440 skrytek w urządzeniu.

Szuflady otwierane są sekwencyjnie umożliwiając pełne wykorzystanie umieszczonych w nich używanych, ale wciąż użytecznych produktów. Rozwiązanie to usprawnia dystrybucję i minimalizuje straty i przekłada się na znaczące oszczędności.



KONFIGURACJE SKRYTEK W SZUFLADZIE

NAZWA SZUFLADY	UKŁAD POZIOMU	[A] WYSOKOŚĆ wewnątrz szuflady (mm)	[B] SZEROKOŚĆ wewnątrz szuflady (mm)	[C] najmniejsza GŁĘBOKOŚĆ komory (mm)
10-10	10-10	10-10	10-10	10-10
15-10	15-10	15-10	15-10	15-10
20-10	20-10	20-10	20-10	20-10
30-10	30-10	30-10	30-10	30-10
40-10	40-10	40-10	40-10	40-10
50-10	50-10	50-10	50-10	50-10
60-10	60-10	60-10	60-10	60-10
10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
15-15	15-15	15-15	15-15	15-15
20-15	20-15	20-15	20-15	20-15
30-15	30-15	30-15	30-15	30-15
40-15	40-15	40-15	40-15	40-15
50-15	50-15	50-15	50-15	50-15
60-15	60-15	60-15	60-15	60-15
15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
20-20	20-20	20-20	20-20	20-20
30-20	30-20	30-20	30-20	30-20
40-20	40-20	40-20	40-20	40-20
60-20	60-20	60-20	60-20	60-20
20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
30-30	30-30	30-30	30-30	30-30
40-30	40-30	40-30	40-30	40-30
60-30	60-30	60-30	60-30	60-30
30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
60-40	60-40	60-40	60-40	60-40



DRAWERBOX

automat szufladowy



Dystrybutor DRAWERBOX przeznaczony jest do magazynowania i kontrolowanego wydawania dużych ilości asortymentu. Szerokie możliwości konfiguracji czynią go idealnym rozwiązaniem dla przechowywania produktów o różnych gabarytach: drobnych akcesoriów, większych narzędzi ręcznych, rękawic roboczych, okularów ochronnych, czy dokumentów wymagających ścisłego nadzoru.

Kompaktowe gabaryty dystrybutora ułatwiają jego relokację w zależności od potrzeb pracowników, zwiększając tym samym efektywność ich pracy bez potrzeby reorganizacji stanowiska roboczego.

WERSJA	DRAWERBOX
Szerokość	104 cm
Wysokość	112 cm
Głębokość	60 cm
Obciążenie automatu	max. 660 kg

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

Automat występuje w **trzech podstawowych wariantach** konfiguracji. Każdy z nich posiada określony zestaw szuflad. W ofercie znajduje się **5 typów szuflad** (75, 100, 150, 200, 300) o różnych wymiarach użytkowych i różnej ładowności. Istnieje możliwość stworzenia **indywidualnej konfiguracji** typów szuflad.

TYP SZUFLADY	75	100	150	200	300
WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA	50 mm	75 mm	125 mm	175 mm	275 mm
DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA	904 mm		909 mm		
SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA	447 mm		459 mm		
MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ	60 kg	100 kg			

WARIANT 1 11 szuflad ładowność 660 kg	wysokość użytkowa szuflad	WARIANT 2 5 szuflad ładowność 460 kg	wysokość użytkowa szuflad	WARIANT 3 6 szuflad ładowność 480 kg	wysokość użytkowa szuflad
	50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm		50 mm 75 mm 125 mm 175 mm 275 mm		50 mm 50 mm 50 mm 75 mm 175 mm 275 mm



3 RODZAJE BLATÓW

W zależności od potrzeb, mamy możliwość montażu blatów: metalowego z gumową powłoką, ze stali ryflowanej lub drewnianego.



SKALOWALNOŚĆ

DRAWERBOX może być łączony w zestawy z innymi maszynami – możliwości rozbudowy obejmują maksymalnie aż 15 modułów.



INTUICYJNOŚĆ

10 lub 15-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym i czytelnym interfejsem ułatwia obsługę automatu.



Dzięki regulowanym przegródkom powierzchnia do przechowywania w każdej szufladzie może być dowolnie zaaranżowana.

Szuflady typu 75 i 100 posiadają tłoczone boczki przygotowane do zamontowania metalowych przegródek, które umożliwią stworzenie odrębnych schowków na drobne elementy, jak wkręty, śruby itp. W ofercie znajduje się również duża gama organizatorów plastikowych i dodatkowych akcesoriów, np. mata antypoślizgowa.





CRIBDRAWER

automat szufladowy



Bardzo pojemny i łatwy w obsłudze dystrybutor CRIBDRAWER dostosowany jest do zarządzania dużą liczbą indeksów towarowych. Jednocześnie jego kompaktowe gabaryty zapewniają dużą mobilność urządzenia. Modułowość automatu pozwala na łączenie urządzeń w zestawy. Dwie opcje załadunku produktów umożliwiają jeszcze szybsze i prostsze uzupełnianie automatu.


WERSJA	CRIBDRAWER
Ilość unikalnych indeksów	max. 1144
Szerokość	98 cm
Wysokość	175 cm
Głębokość	66 cm
Obciążenie automatu	max. 100 kg



SKALOWALNOŚĆ



KONFIGUROWALNOŚĆ



INTUICYJNOŚĆ



FUNKCJONALNOŚĆ



CRIBPOINT

terminal zarządzający

WERSJA	CRIBPOINT
Szerokość	36 cm
Wysokość	145 cm
Głębokość	36 cm
Masa	80 kg

Zadaniem terminala CRIBPOINT jest kontrolowanie procesów zamawiania, dystrybucji i zwrotów produktów, w szczególności o dużych rozmiarach, z magazynu centralnego. CRIBPOINT jest nowoczesnym i samoobsługowym terminalem usprawniającym procesy magazynowe zamawiania, dystrybucji i zwrotów produktów.

Wyposażony jest w dedykowaną aplikację, która jest integralną częścią oprogramowania zarządzającego automatami Cribspot®, umożliwiającego monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

Modułowa budowa pozwala zlokalizować go praktycznie w dowolnym miejscu. Terminal może być wyposażony w drukarkę wydającą potwierdzenia zrealizowanych transakcji magazynowych.



INTUICYJNOŚĆ



FUNKCJONALNOŚĆ



CRIBHOOK

inteligentny
wieszak

CRIBHOOK to nowatorski automat do wydawania sprzętu wymagającego okresowej certyfikacji. Urządzenie nadzoruje daty obowiązkowych przeglądów przechowywanych przez niego narzędzi i przypomina o konieczności ich wykonania przez odpowiednie instytucje.

CRIBHOOK jest wyposażony w haki (6 lub 10 szt.) do przechowywania np. sprzętów wysokościowych, zawiesi, lin, pasów, czy drabin.

Główną częścią automatu jest moduł wydający. Nogi oraz podstawa są dodatkami, które czynią go urządzeniem mobilnym – moduł główny można przykładowo zawiesić na ścianie.



WERSJA	CRIBHOOK 06	CRIBHOOK 10
Liczba haków	6	10
Szerokość	100 cm	150 cm
Wysokość modułu wydającego	43 cm	43 cm
Głębokość	23 cm	23 cm
Masa	90 kg	140 kg
Obciążenie haka	max. 100 kg	max. 100 kg



PRZYPOMNIENIA

CRIBHOOK monitoruje daty przeglądów technicznych i przypomina o zbliżających się terminach.



BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku przekroczenia terminu certyfikacji lub braku atestu, automat blokuje dostęp do danego produktu. Funkcja ta pomaga zadbać o niezawodność sprzętu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo pracowników.




SKALOWALNOŚĆ

Dystrybutor może zostać zintegrowany z pozostałymi urządzeniami Cribspot®, tworząc wielofunkcyjny, zautomatyzowany magazyn.



OBSŁUGA

Automat jest urządzeniem typu SLAVE, otwieranym i sterowanym za pomocą dotykowego panelu innego automatu Cribspot® w wersji MASTER, np. terminalu CRIBPOINT. CRIBHOOK pracujący samodzielnie może być zarządzany z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (smartfon, tablet, komputer) za pomocą oprogramowania Cribspot® BI.



Każdy hak w automacie zarządzany jest autonomicznie i posiada własny mechanizm zwalniający blokadę. Funkcja ta zabezpiecza niecertyfikowane produkty przed ich pobraniem oraz pozwala na przydzielanie dostępu poszczególnym pracownikom.

Dostęp do dopuszczonego do użytku sprzętu jest stały przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.



WYGODNY
ZAŁADUNEK



STAŁY
MONITORING
STANÓW
MAGAZYNOWYCH



MOŻLIWOŚĆ
INSTALACJI NA
DEDYKOWANYM
STOJAKU



PEŁNA KONTROLA
DOSTĘPU DO
PRODUKTÓW



CRIBDEPO

automat do zwrotów

Innowacyjny, samoobsługowy automat umożliwiający zwracanie brudnych i zużytych produktów podlegających utylizacji bądź ponownemu wykorzystaniu po procesie prania. Automat pozwala na monitorowanie poziomu wypełnienia wewnętrznego kosza. System wizyjny oraz czujniki optyczne umożliwiają pełną ewidencję zwracanych produktów, a tym samym kontrolę nad gospodarką zarządzania odpadami w zakładzie.

WERSJA	CRIBDEPO
Szerokość	89 cm
Wysokość	200 cm
Głębokość	100 cm
Masa	135 kg
Obciążenie kosza	max. 300 kg



OPRÓŻNIANIE



GWARANCJA KONTROLI



INTUICYJNOŚĆ



ZWRÓĆ, ABY POBRAĆ



CYCLEBOX

automat do zwrotów

Profesjonalne urządzenie do zwrotu artykułów i produktów wymagających nadzoru. Automat odbierający stanowi uzupełnienie do dystrybutora wydającego (bębnowego, skrytkowego lub szufladowego).

Wrzutnia spełnia wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa i posiada certyfikat CE.

WERSJA	CYCLEBOX
Szerokość	100 cm
Wysokość	198 cm
Głębokość	85 cm
Masa	135 kg
Pojemność kosza	240 l



INTUICYJNOŚĆ

Zrzut odbywa się w intuicyjny sposób poprzez włożenie produktów do komory załadunkowej, które następnie spadają do wyjmowanego kosza.



GWARANCJA KONTROLI

Kamera rejestrująca moment zwrotu pozwala na identyfikację artykułu oraz osoby zwracającej, zapewniając kontrolę nad całym procesem.

ANALIZUJ OSZCZĘDZAJ KORZYSTAJ

CRIBSPOT® BI – ANALIZA DANYCH Z AUTOMATÓW

OSZCZĘDNOŚCI BHP



GŁÓWNE ZALETY CRIBSPOT® BUSINESS INTELLIGENCE



WIZUALIZACJA DANYCH

Atrakcyjne graficznie pulpity nawigacyjne pozwolą na efektywne prezentacje. Ułatwimy Ci to za pomocą obszernej biblioteki widżetów – narzędzi, pomagających Ci zaprezentować swoje dane.



ATRAKCYJNE INTERFEJSY

Zwięzłe i odpowiednio zaprojektowane pulpity nawigacyjne i raporty, podkreślą najczęściej analizowane obszary. Intuicyjne i przejrzyste interfejsy są łatwe w użytkowaniu.

Korzystaj z danych, aby uprościć zarządzanie zużyciem środków BHP lub narzędzi.



Sformułuj swoje oczekiwania korzystając z porównań



Szukaj optymalizacji skutecznymi strategiami analiz



Analizuj wydatki



Określ cele dla zespołów



Wzmocnij to, co działa



Wyłącz to, co nieskuteczne

AUTOMATYCZNE ODŚWIEŻANIE

Wszystkie pulpity nawigacyjne są automatycznie odświeżane, gdy tylko dane są dodawane, usuwane lub aktualizowane. Wszystkie automaty w usłudze Cribspot® są wpinane jako źródła danych i odświeżane w regularnych odstępach czasowych.

W PEŁNI INTERAKTYWNE

Dane z automatów są dostępne na pulpitych nawigacyjnych dla wszystkich użytkowników uprawnionych do ich wyświetlenia. Wszystkie tabele, wykresy i wskaźniki mogą być powiększane, filtrowane itp. – wszystko aby poprawić trafność analizy.

100% PERSONALIZACJI

Wygląd i charakter pulpitów może być dopasowany do identyfikacji marki. Oddaj charakter swojej firmy stosując odpowiednie czcionki, kolory, tło i inne elementy graficzne.

ŁĄCZENIE DANYCH

Wszystkie Twoje dane, niezależnie od ich formatu, łączą się w jednym bezpiecznym miejscu, do którego masz dostęp i możesz nad nimi pracować.

PULPITY NAWIGACYJNE

Szybki i łatwy proces tworzenia pulpitu nawigacyjnego, aby uporządkować wszystkie istotne dane i zapewnić natychmiastowe wyniki.

ZESPOŁY

BI oferuje prezentację danych w zależności od pełnionych funkcji i uprawnień.

UDOSTĘPNIANIE

Przejrzysty przepływ pracy bez wielu wersji plików. Za pomocą jednego kliknięcia możesz udostępniać dane współpracownikom.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego.

AUTOMATYZACJA

Automatyzuj ponowne ładowanie i aktualizacje danych, publikację pulpitu nawigacyjnego za pośrednictwem poczty e-mail i Slacka. Ustaw go raz i gotowe!

ALERTY

Ustaw alert i otrzymuj powiadomienie e-mail, na telefon komórkowy lub pulpit nawigacyjny za każdym razem, gdy zostanie wyzwolony jakiś warunek dotyczący danych.

PREZENTACJA

Przełączaj pulpity w tryb pokazu slajdów, eksportuj do plików PDF, Excel i PowerPoint.



SPERSONALIZOWANE USŁUGI PROGRAMISTYCZNE

W Cribspot® oferujemy możliwość wykonania spersonalizowanych usług programistycznych, dopasowanych do Twoich potrzeb.

CASE STUDY

KLIENT:

Uznany na całym świecie producent w zakresie projektowania, inżynierii i produkcji wymienników ciepła ze stali nierdzewnej i tytanu

NAPOTKANY PROBLEM:

Klient miał problem z **dys-trybucją produktów BHP**. Głównym powodem było **niewłaściwe funkcjonowanie dotychczasowego automatu** oraz jego niska sprawność. Wyposażony był on w **fizyczne przyciski, które często nie działały**. Automat był też wadliwie skonfigurowany, przez co użytkownicy narzekali na braki wielu artykułów BHP. Dodatkowo występował problem z komunikacją osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie tego automatu, ponieważ **nie było opcji serwisu/supportu**.

NASZE ROZWIĄZANIE:

Na początku **poznaliśmy potrzeby Klienta** wraz z problemami, z jakimi się mierzył. Ustaliliśmy naszą wizję współpracy oraz usługi, które zautomatyzują wydawanie ŚOI.



W czasie 10 tygodni **wdrożyliśmy trzy maszyny w dwóch lokalizacjach** i **zapewniliśmy użytkownikom pełną kontrolę nad nimi**.



Zapewniliśmy Klientowi możliwość generowania **automatycznych raportów** o stanie i zużyciu artykułów w automatach.



Zaimplementowaliśmy **usługę pakowania automatów**, dzięki czemu Klient nie wykonuje już tej czynności.

DZIĘKI ROZWIĄZANIOM CRIBSPOT®

Wprowadziliśmy **łącznie 3 maszyny**, dzięki czemu każdy użytkownik ma **ciągły dostęp do artykułów BHP – 24 godziny na dobę**, co pozwoliło, aby w bezpieczny sposób mógł rozpocząć swoje obowiązki. Kierownictwo otrzymało **pełną kontrolę nad wydawanymi artykułami** oraz usługę, która polega na **stałym cyklicznym uzupełnianiu automatu**, tak aby każdego dnia zapewnić niezbędne artykuły do pracy.

Dzięki pracy automatów przez 24 godziny na dobę oraz poprzez wdrożenie artykułów BHP premium osiągnęliśmy wspólnie z Klientem **oszczędność zużycia artykułów o około 35%**. Zainstalowaliśmy również automaty typu wrzutnia, co dodatkowo pozwala Klientowi **zwracać zużyte artykuły**, które docelowo trafią do czyszczenia oraz do ponownej eksploatacji. Dodatkowo przyczyni się to do zwiększenia dbałości o środowisko.

1 AUTOMAT
810 SKRYTEK



2 AUTOMATY
1620 SKRYTEK



AUTOMATY
DO ZWROTÓW



CIĄGŁY DOSTĘP
DO BHP



KONTROLA
ZUŻYCIA



CZYSZCZENIE
RĘKAWIC



ZUŻYCIE
ARTYKUŁÓW BHP
-35%

CASE STUDY

KLIENT:

Lider w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego

NAPOTKANY PROBLEM:

Klient zgłosił się do nas w temacie rozwiązania dotyczące **przechowywania kluczy do wózków widłowych, wszelakich elektronarzędzi z możliwością ładowania**, oraz zwrotu danego produktu. Głównymi problemami, które występowały u Klienta, były **brak identyfikacji pobranych rzeczy** oraz **kontrola czy dany produkt został zwrócony**, ewentualnie kto go posiada w danym momencie.

NASZE ROZWIĄZANIE:

Określiśmy problem Klienta, zapoznaliśmy się z listami użytkowników i narzędzi, które muszą znaleźć się w automacie, po czym wykonaliśmy **pomiary wszystkich narzędzi** w celu określenia odpowiednich wymiarów skrytek. Następnie przedstawiliśmy i wspólnie z Klientem **dobraliśmy odpowiednie funkcje**, które pomogą mu zarządzać automatem oraz umożliwią pełną kontrolę nad artykułami.



Realizacja polegała na przygotowaniu dla Klienta **maszyny „skrojonej pod wymiar” z indywidualnie dobraną ilością skrytek**.



Automat został zaprogramowany pod określonych użytkowników, którzy otrzymali dostęp do pobierania oraz zwracania narzędzi.



Na prośbę Klienta wdrożyliśmy **funkcje informacyjne o statusie narzędzi i automatyczne raporty o pobranych rzeczach**.

DZIĘKI ROZWIĄZANIOM CRIBSPOT®

Każdy użytkownik, który otrzymał dostęp do maszyny, ma możliwość **łatwego pobrania danego artykułu**. Dodatkowo, elektronarzędzia, które zostały umieszczone w schowku, mają możliwość ładowania baterii poprzez zainstalowane gniazdo elektryczne. **Pracownik rozpoczynający pracę, ma w pełni funkcjonalne narzędzia, co pozwala na utrzymanie ciągłości pracy**. Dodatkowe funkcje pozwalają na **określenie użytkownika, będącego obecnie w posiadaniu danego pobranego narzędzia**. Uruchomione zostały również **alerty** informujące użytkownika o obowiązku zwrócenia narzędzia.

1 AUTOMAT
SPERSONALIZOWANY



CIĄGŁY DOSTĘP
DO NARZĘDZI



ŁADOWANIE
ELEKTRONARZĘDZI



USPRAWNIENIE
OBIEGU NARZĘDZI

TO, CO NAS WYRÓŻNIA

2013

DOŚWIADCZENIE

Pierwsze automaty wdrożyliśmy 2013 r. Wiemy gdzie spodziewać się pułapek i utrudnień. Wiemy jak przeprowadzić konfigurację, aby wstawiony automat wygenerował najwięcej korzyści. Od lat programujemy automaty z myślą o ułatwieniu pracy dostawcom produktów. Od lat dbamy o nieprzerwaną dostępność tych produktów dla odbiorców – Twoich pracowników!



NAJLEPSZE AUTOMATY NA RYNKU

Dopasowujemy urządzenia, które spełniają dwa warunki: nam zagwarantują pewność inwestycji, a dla Ciebie będą solidnym i niezawodnym narzędziem dystrybucyjnym. Nasi specjaliści dobiorą automaty dopasowane do Twoich potrzeb.



NIEZAWODNA OBSŁUGA

Bierzemy na siebie cały proces wdrożenia automatów. Wypracowaliśmy niezawodną obsługę Klientów. W naszym zespole mamy specjalistów IT, serwis, zespół wdrożeniowy oraz logistyczny. Dzięki naszemu zespołowi bierzemy „brudną” robotę na siebie.



SYSTEM ANALIZ BI

Zaawansowany system analiz to szczególny atut naszej oferty. Świetnie wyglądające personalizowane raporty, są nie tylko kopalnią wiedzy o zużyciu ale też solidną podstawą do optymalizacji zakupów i dystrybucji.

CRIBSPOT®

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CRIBSPOT®
INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Nowy Dwór 53,
55-100 Trzebnica, Polska

kontakt@cribspot.eu
Dział Sprzedaży +48 665 477 237

